

СПАЛЬНИ·ГОСТИНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ·ПРИХОЖИЕ 2019









СОДЕРЖАНИЕ:

Коллекции

- 4. Фиджи
- 11. Бруна
- 16. Марта
- 22. Александрия
- 33. Амели
- 44. Бьянка
- 49. Мирабелла
- 54. Луиза
- 56. Маркиза
- 59. Кливия
- 67. Белла

Спальни

- 72. Мягкие кровати
- 74. Инканта
- 76. Версалия
- 78. Изабелла
- 80. Гранда
- 82. Соната

Гостиные

- 85. Неон
- 88. Фарли

Молодежные

- 90. Формула 91. London Bus
- 94. Бэтмен
- 98. Футбол
- 101. Йодекс 2
- 104. Калипсо





«Фиджи»

спальня гостиная прихожая















модульный ряд для спальни «фиджи»

ИСПОЛНЕНИЕ 1: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Антрацит». Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Антрацит» лак глянец ИСПОЛНЕНИЕ 2: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Белый». Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец ИСПОЛНЕНИЕ 3: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Кашмир». Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Кашмир» лак глянец Декоративный элемент с текстурой «Дерева»: МДФ в пленке ПВХ с рисунком.



- Размер спального места 1600х2000 мм.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
- Кровать можно дополнить подсветкой ЛД 659.970.



• Слева 2 полки и штанга, справа 6 полок.

Шкаф

угловой 45°

Корпус: ЛД 659.240

Фасад: ЛД 659.260

• В комплекте паспарту со встроенной светодиодной под



Шкаф угловой 45° с декоративной накладкой

Корпус: ЛД 659.240 Фасад: ЛД 659.260 Н.д: ЛД 659.280



- Арт. набора: ЛД 659.245
- 2ниши: слева 6 полок, справа 3 полки и штанга.
- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Шкаф угловой 45° с зеркалом

Корпус: ЛД 659.240

- Фасад: ЛД 659.270 Арт. набора: ЛД 659.246 ∠
- 2ниши: слева 6 полок, справа 3 полки и штанга. • Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Арт. набора: ЛД 659.244

Шкаф двухстворчатый

Арт. набора: ЛД 659.232 ∠

с 2-мя зеркалами

Корпус: ЛД 659.230

Фасад: ЛД 659.270х2

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Корпус: ЛД 659.230

Фасад: ЛД 659.260х2 Арт. набора: ЛД 659.231

Шкаф двухстворчатый

Арт. набора: ЛД 659.234 ∠

Шкаф двухстворчатый

- 3 полки и штанга.
- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.

с 1 зеркалом

Корпус: ЛД 659.230

Фасад: ЛД 659.270

• В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Шкаф двухстворчатый с декоративными накладками

Корпус: ЛД 659.230 Фасад: ЛД 659.260х2 Н.д.: ЛД 659.280х2 Арт. набора: ЛД 659.232

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



• 3 полки и штанга

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



• 3 полки и штанса

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Шкаф двухстворчатый с 1 зеркалом и декоративными накладками

Корпус: ЛД 659.230 Фасад: ЛД 659.260 Фасад: ЛД 659.270 Н.д.: ЛД 659.280 Арт. набора: ЛД 659.235

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



Шкаф одностворчатый

Корпус: ЛД 659.220 Фасад: ЛД 659.260 Арт. набора: ЛД 659.221

- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.



—¹®Шкаф одностворчатый с декоративными накладками

Корпус: ЛД 659.220 Фасад: ЛД 659.260 Н.д.: ЛД 659.280 Арт. набора: ЛД 659.222 ^L

- 6 полок и штанга.
- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
- В паспарту встроена светодиодная подсветка.

интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru



Тумба прикроватная ЛД 659.060



• 2 яшика

Блок питания 60 w (универсальный)

ЛД 191.120

- Состав: Блок питания, напольный выключатель и 12
- Служит для подключения всего освещения спальни к единому источнику питания.

Подсветка заказывается отдельно.

Паспарту вертикальное

ЛД 659.250



- ЛДСП 25 мм, цвет «Дуб золотой».
- В комплекте 1 планка
- Может дополнять любой отдельностоящий или завершающий композицию одно и/или двустворчатый шкаф



ЛД 659.050

Комод 1200

4 ящика

декоративный

ЛД 659.080



• Можно дополнить подсветкой ЛД 659.980



Зеркало настенное ЛД 659.090

Комплект подсветки для кровати

ЛД 659.970

- Состав: лента светодиодная холодного белого света и
- Служит для подсвечивания периметра кровати 1600 ЛД 659.070
- Подсветку кровати подключают к Блоку питания

• ЛД 191.120.

Комплект подсветки для щита декоративного ЛД 659.980

- Состав: лента светодиодная холодного белого света и
- Крепится на прилагаемый двусторонний скотч на внутреннюю сторону декоративного элемента.
- Подсветку щита подключают к Блоку питания
- ЛД 191.120.

модульный ряд для гостиной «фиджи»

ИСПОЛНЕНИЕ 1: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Антрацит». Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Антрацит» лак глянец **ИСПОЛНЕНИЕ 2: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Белый». Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Белый» лак глянец **ИСПОЛНЕНИЕ 3: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Кашмир». Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Кашмир» лак глянец **Декоративный элемент с текстурой «Дерева»:** МДФ в пленке ПВХ с рисунком. Стекло в фасадах (все исполнения): 4 мм прозрачное закаленное.



Шкаф двухстворчатый левый

ЛД 659.110



- Слева 5 полок ЛДСП. Справа 3 полки ЛДСП и 2 стеклополки.



• Внутри 5 полок ЛДСП.

Шкаф навесной



• 3 секции - левая и правая 428х266 мм, центральная 478х266 мм.



Шкаф двухстворчатый правый

ЛД 659.010



- Слева 3 полки ЛДСП и 2 стеклополки. • Справа - 5 полок ЛДСП.



ЛД 659.020



• 3 полки ЛДСП.



Тумба ТВ 2000

ЛД 659.040



- В центре открытая ниша для техники.
- Размеры ниши 716х167 мм.
- 1 выдвижной ящик; р.ф. 714х238 мм.
- Справа и слева ниши с ящиком в каждой.



Шкаф двухстворчатый

ЛД 659.150



- 2 равные секции.
- В каждой секции по 5 по лок ЛДСП.







• 3 полки ЛДСП.



Тумба ТВ 1400

ЛД 659.130



- В центре открытая ниша для техники.
- Размеры ниши 478х167мм.
- 1 выдвижной ящик; р.ф. 476х238 мм. • Справа и слева ниши с ящиком в каждой.











Тумба распашная

ЛД 659.180





- Справа 3 полки ЛДСП и 1 стеклополка
- Дополнительно можно заказать подсветку: ЛД 191.060 и/или ЛД 191.070.



Блок питания

ЛД 191.040

- работает от сети 220 В;
- длина провода 1 м;
 для подключения подсветки кроме бло-
- для подключения подсветки криме олю-ка питания обязательно необходимо зака-зать: ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.060 светильник или ЛД 191.070 клип-су хром 3 диода. в случае необходимости удлинитель ЛД 191.080

Тумба распашная правая

ЛД 659.170

• Слева - 3 полки ЛДСП и 1 стеклополка

• Дополнительно можно заказать подсветку:

некторами

ЛД 191.050

для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания;
 общая длина провода 2 м;

• 1 напольный выключатель комплектуется двумя разветвителями - каждый по 6 конне-

кторов (разъемов для подключения светоди-

одных клипс или точечных светильников).

Напольный выклю-

чатель с 12-ю кон-

• Справа 3 полки ЛДСП

ЛД 191.060 и/или ЛД 191.070.



Тумба трехдверная

ЛД 659.190



Стол журнальный

ЛД 659.200



- Под столешницей полка 411х411 мм.
- Столешница и полка в цвете «Дуб золотой».



Полка навесная

ЛД 659.030

- Полка украшена декоративным элементом.
- Максимальная нагрузка на полку 10 кг.



Светильник с проводом 2 м с коннектором

• Внутреннее пространство поделено на 3 секции: спра-

ва и слева шириной 434 мм., в центре шириной 468 мм.

ЛД 191.060

• Справа и слева 2 полки

• В центре 2 полки

- в комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях.
- полок, вигрин со стеклом в люовх изделиих. Длина провода 2 м; для подключения светильника нужны: блок питания ЛД 191.040 и напольный выключатель ЛД 191.050; Светильник крепится на двусторонний скотч или саморезы (в комплекте).



Клипса хром 3 диода с проводом 2м с конне-ЛД 191.070

- в комплекте 1 клипса;
- используется для подсветки стеклополок;
 длина провода 2 м;
- для подключения клипсы нужны: блок пита-ния ЛД 191.040 и напольный выключатель ЛД 191.050.
- клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (максимальная толщина стеклополки 6 мм).



Удлинитель 2м

ЛД 191.080

- длина провода 2 м;
 заказать в случае необходимости для подключения клипс или светильников;
- используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного выключателя.

модульный ряд для прихожей «фиджи»

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой». Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец. **Декоративный элемент с текстурой «Дерева»:** МДФ в пленке ПВХ с рисунком. **Мягкие элементы:** ткань рогожка, цвет «Рола Браун»



—^{180°} Шкаф одностворчатый

ЛД 659.300

ЛД 659.350



• секция с 2-мя полками ЛДСП и выдвижной штангой. Так же под верхней полкой 3 крючка для одежды.

Комод комбинированный

• справа 1 ящик полного выдвижения; в.ф. - 190 мм и 2 секции с откидными дверями; в.ф. - 352 мм

• слева секция с двумя полками ЛДСП:

Вешалка декоративная

• Механизм открывания двери Push



с зеркалом ЛД 659.320


Банкетка 600

цвет «Рола Браун»

ем короб высотой 150 мм

ЛД 659.360

√350



Шкаф одностворчатый

• Механизм открывания двери Push

сиденье мягкое, обито тканью -

• крышка откидная, под сидени-



ЛД 659.310

двухстворчатый



- секция с 2-мя полками ЛДСП и выдвижной штангой. Так же в секции 5 крючков для одежды.
- Механизм открывания двери Push





ЛД 659.370



- сиденье мягкое, обито тканью -цвет «Рола Браун»
- крышка откидная, под сидени-ем короб высотой 150 мм





ЛД 659.420



- зеркало закреплено на шите из ЛДСП со смещение в одну сторону
- с другой стороны расположены декоративные элементы с изображени-ем спила дерева

комбинированная

ЛД 659.340



- 1 ящик полного выдвижения;
- в.ф. 190 мм
- 2 секции с откидными дверями; в.ф. 352 мм







- вертикальный щит и горизон-тальная полка выполнены из ЛДСП
- под полкой закреплена вешалка-опора для плечиков
- 4 крючка

ЛД 659.400

- декоративный элемент с изображе-декоративный элемент с изображ нием спила дерева, к которому кре-пится металлическая пластина со штангой-вешалкой и крючком.
- в комплекте светодиодная под-



Зеркало ЛД 659.390





- зеркало закреплено в раме из МДФ профиля в финиш-пленке, цвет «Черный».
- Зеркало укомплектовано подсветкой с сенсорным включе-





коллекция *«Бруна»*

спальня гостиная













14

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «БРУНА»

Корпус: «Сонома эйч светлый», «Сонома эйч темный» (ЛДСП).

Фаса́д: «Сонома эйч светлый», «Сонома эйч темный» (МДФ), «Сонома эйч темный» (ЛДСП).

Мягкие элементы: ткань, цвет «Коричневый»



Корпус кровати

1600

1800

ЛД 631.020 ЛД 631.010 ЛД 631.260 М

- кроватный настил в комплекте.

Корпус кровати с подъемным механизмом 1600

ЛД 631.030 M[№]340

- ортопедическое основание в комплекте;
- подъемный механизм на газовых амортизаторах;
 размер спального места: 1600x2000 мм



• выполнена из ЛДСП с мягким изголовьем из ткани.



Корпус шкафа одностворчатого

ЛД 631.130

• 2 штанги.

ЛД 631.190

ф Дверь

ЛД 631.131

• ручка в комплекте.

Комод высокий



Шкаф угловой 45°

• 2 ниши: большая с 3 полками и штангой, меньшая с 6 полками.



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 631.140



• 2 штанги.



Корпус шкафа трехстворчатого

ЛД 631.150



• 2 ниши: одностворчатая и двух-створчатая. В каждой по 2 штанги. При установке можно поменять ме-



Шкаф-окончание (правый)

ЛД 631.120



- 5 полок и штанга:
- встроенная подсветка в двери;
- комплектуется карнизом



Шкаф-окончание (левый)

ЛД 631.070



- 5 полок и штанга; встроенная подсветка в двери;
- комплектуется карнизом



Дверь с зеркалом

ЛД 631.132



• ручка в комплекте.



ф Стол туалетный



• с одной стороны 4 ящика, с другой 1 ящик.



Комод

ЛД 631.050



• 4 ящика.



ф Тумба прикроватная

ЛД 631.040

• 2 ящика.





ЛД 631.110

ЛД 631.060

6 ящиков.



подходит к туалетному столу и комоду;
может крепиться вертикально или горизонтально.



ЛД 631.240

Пуф

наполнение поролон, синтепон; • обивка - ткань, цвет «Коричневый».

модульный ряд для гостиной «бруна»

Корпус: «Сономе эйч светлый», «Сономе эйч темный» (ЛДСП) Фасад: «Сономе эйч светлый», «Сономе эйч темный» (МДФ), «Сономе эйч темный» (ЛДСП)



Тумба ТВ

ЛД 629.010



- справа открытые ниши и 2 ящика;
 внизу 2 ящика;

- опизу с лщика, стеклянная вертикальная стойка под нишей для ТВ; размер ниши под ТВ 1182х766х374 мм; в комплекте блок питания ЛД 191.030, для подключе-ния подсветки в шкафах.



Комод

ЛД 629.060



- по центру 3 ящика и открытая ниша;
- подсветка встроена в двери;
 в комплекте блок питания топаз 250-25-06.



- подсветка встроена в дверь;
- для подключения подсветки используется блок питания ЛД 191.030, идущий в комплекте к тумбам ТВ.

• в комплекте блок питания ЛД 191.030 (подходит для подключе-

Тумба ТВ малая

ЛД 629.050





- за глухой дверью 2 полки и выдвижная штанга; за распашной дверью со стеклом 2 полки ЛДСП и 3
- за распашлии двервы со стемлом 2 полки лудет и з стемлополки;
 подсветка встроена в дверь;
 для подключения подсветки используется блок питания ЛД 191.030, идущий в комплекте к тумбам ТВ.

ЛД 629.030



Полка





• в комплекте светодиодная лента и блок питания топаз 250-27.



- за распашными дверьми по 2 полки:



ЛД 629.090



• столешница с подъемным механизмом.

Стол журнальный



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ



Блок питания

ЛД 191.040

- работает от сети 220 В;длина провода 1 м;
- длина провода 1 м; для подключения подсветки кроме блока питания обязательно необхо-димо заказать: ЛД 191.050 наполь-ный выключатель. ЛД 191.060 све-тильник или ЛД 191.070 клипсу хром 3 диода. В случае необходимости -удлинитель ЛД 191.080




выключатель 12-ю коннекторами ЛД 191.050

Напольный

• для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания;

- общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель комплекту
- ется двумя разветвителями каждый по 6 коннекторов (разъемов для подключения светодиодных клипс или точеных светильников)



- в комплекте 1 клипса; используется для подсветки стеклополок; длина провода 2 м; для подключения клипсы нужны: блок питания

 - для подключения клитсы нужны. Олок питания лД 191.040 и напольный выключатель ЛД 191.050.
 клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (максималь-ная толщина стеклополки 6 мм).



- длина провода 2 м; необходимо заказать, в случае необходимости, для под-ключения клипс или светиль-
- ников;
 используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного вы-



Полки секции

ЛД 401.006

двухстворчатой



Полки секции одностворчатой

ЛД 401.005





- подходят для шкафов спальни: ЛД 631.130, ЛД 631.150:
- в комплекте 3 полки и крепежная фурнитура;
- подходят для шкафов спальни: ЛД 631.140, ЛД 631.150:
- в комплекте 1 полка и крепежная фурнитура.









«Марта»

спальня молодежная прихожая





интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru











МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ И МОЛОДЕЖНОЙ «МАРТА»

Корпус: «Дезира Эш» (ЛДСП), Фасад: «Дезира Эш», «Белый» (ЛДСП), «Дезира Эш» (МДФ). Мягкие элементы: Экокожа «Белый»

Корпус кровати с подъемным механизмом



1600

ЛД 636.160 **#**2042

- ортопедическое основание в комплекте; подъемный механизм на газовых амортизаторах; внутрь корпуса устанавливается короб для белья с 4-мя секциями из ЛДСП.

Корпус кровати



1200 1600 ЛД 636.300 ЛД 636.150 d 2042

• ортопедическое основание заказывается отдельно.

Корпус кровати 900



• кроватный настил в комплекте.

Спинка кровати мягкая



1200

ЛД 636.360

• мягкие элементы - экокожа, цвет «Белый».

Спинка кровати



900 1200 1600 ЛД 636.330 ЛД 636.310 ЛД 636.200



Основание для кровати

Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 636.020

• 2 полки и штанга.



Корпус шкафа одностворчатого

ЛД 636.010

4 полки.



ЛД 636.060

• за распашной дверью две ниши: большая с 2 полками и штангой для одежды и меньшая с 4 полками.

Шкаф-окончание левый



ЛД 636.080

• за распашной дверью 4 полки; • подходит к любому из шкафов.

• ручка в комплекте; • 1-й вариант: цвет «Белый», ручка «Дезира Эш» • 2-й вариант цвет «Дезира Эш», руч-ка «Белый».

Шкаф-окончание правый



A 2200

за распашной дверью 4 полки;
подходит к любому из шкафов.

Стеллаж окончание



4 открытые полки;за распашной дверью 4 полки;подходит к любому из шкафов.

Дверь шкафа с зеркалом



ручка в комплекте;
цвет ручки «Белый»;

Стол туалетный



ЛД 636.140



1 ящик.

Стол левый

±[∞]Дверь шкафа

ЛД 124.001 М



ЛД 636.270



- выкатная столешница: глубина стола в разложенном виде — 1230 мм
- тумба с 3 ящиами

ЛД 636.280

Стол правый

выкатная столешница;
глубина стола в разложенном виде — 1230 мм • тумба с 3 ящиами

Надстройка стола

ЛД 636.290

• за дверью просторная ниша; • устанавливается сверху на столешницу;

интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru

20



Тумба высокая

ЛД 636.130

6 ящиков.



Комод

ЛД 636.110

• 4 ящика.

Тумба прикроватная









• 2 ящика.





• подходит к туалетному столу и комоду;
• может крепиться вертикально

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «МАРТА»

Корпус: «Дезира Эш» (ЛДСП). Фасад: «Дезира Эш» (МДФ, ЛДСП), «Белый» (ЛДСП). Мягкие элементы: «Белый» (экокожа)



Шкаф двухстворчатый

ЛД 124.020 М



• 2 полки, 1 выдвижная штанга и 2



Шкаф-окончание с гнутой дверью левый

• ручка в комплекте; • 1-й вариант: цвет «Белый», ручка • 1-и вариант, цвет «Белыи», ручка «Дезира Эш»; • 2-й вариант цвет «Дезира Эш», руч-ка «Белый».

Вешалка с тумбой

вверху антресольная полка; 7 крючков:

Комод комбинированный

• 2 ниши за откидной дверью.



⊨®Дверь шкафа

ЛД 124.001 М

ЛД 124.090

ЛД 124.130

слева вверху 2 ящика;
внизу ниша за откидной дверью на кронштейне;
по центу за распашной дверью 2 полки;
справа один ящик и распашная дверь, за дверью полка.



Шкаф одностворчатый

ЛД 124.010 М



Шкаф-окончание с гну-

той дверью правый

• 4 полки.

ЛД 124.070



Шкаф угловой 45°

ЛД 124.030 М



• две ниши: большая с 2 полками и штангой и меньшая с 4 полками.



Стеллаж-окончание

ЛД 124.080

Зеркало настенное

• может крепиться вертикально (к ЛД 124.120) или горизонтально (к ЛД 124.130).

Вешкалка комбиниро-

ванная с зеркалом

вверху антресольная полка;
5 крючков; внизу тумба с мягким сиденьем и

ниша; • сбоку тумба с 2 ящиками; ниша за откидной дверью.

▲1062

• 4 полки.

ЛД 124.140

ЛД 124.110



ЛД 124.170

4 полки.











вверху арнтресольная полка;
внизу тумба с 2-мя ящиками;







ЛД 124.120

- вверху 2 ящика;внизу ниша за откидной дверью на кронштейне.



• ручка в комплекте • цвет ручки «Белый»









Тумба для обуви





















коллекция «Александрия»

спальня молодежная гостиная прихожая













МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ и МОЛОДЕЖНОЙ «АЛЕКСАНДРИЯ»

СПАЛЬНЯ ИСПОЛНЕНИЕ 1. Корпус: ЛДСП, цвет «Рустика». Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кожа Ленто»;

Мягкие элементы: Эко-кожа, цвет «Fiore Briege»

СПАЛЬНЯ ИСПОЛНЕНИЕ 2. Корпус: ЛДСП, цвет «Ноче милано», Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Орех»;

Мягкие элементы: Эко-кожа, цвет «Fiore Briege»

Молодежная. Корпус: ЛДСП, цвет «Рустика». Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кожа Ленто».

Мягкие элементы: Эко-кожа, цвет «Fiore Briege»



Кровать

1400 ЛД 625.020 М



1800 ЛД 625.170

/2050

Кровать со спинкой ППУ

1400 ЛД 625.230 ЛД 625.220 **/**2110



ЛД 625.210 **/**2110

Кровать с подъемным меха-

• ортопедическое основание заказывается отдельно; • спинка кровати изготовлена из ППУ.

• ортопедическое основание заказывается отдельно.





ным механизмом 1600 1800 ЛД 625.030 M ЛД 625.190 M ▲1100 **/**2094 **≠**2094

ортопедическое основание в комплекте;
подъемный механизм на газовых амортизаторах.



ЛД 510.030

Кровать 800

низмом со спинкой ППУ 1400 1600 ЛД 625.260 ЛД 625.250

√2154 **√**2146

Кровать 1200

1800 ЛД 625.270 ▲1225 **√**2154

• ортопедическое основание в комплекте; • подъемный механизм на газовых амортизаторах.

🚓 Кровать-чердак ЛД 510.020 **√**1155



- за выкатной секцией с лестницей 3 полки и выдвиж-
- ная штанга;
 сбоку стеллаж, за распашной дверью одна полка; • сверху антресоль двустворчатая, за дверьми ниша с 1

• в комплекте 1 ящик на колесной опоре; • рекомендуется заказать комплект из 2-х ящиков.

Яшик выкатной ЛД 510.160

- кроватный настил в комплекте;
 размер спального места 800х1900 мм;
 ширина ниши первого яруса 1950 мм;





ЛД 510.010



- кроватный настил в комплекте; размер спального места 800x1900 мм; высота спального места с учетом матраса (180 мм) со-ставит 500 мм; кроватный настил в комплекте; размер спального места 1200x2000 мм; спинка кровати мягкая. Обивка – экоко жа, цвет «Светло-бежевый»

≢1932

• может дополнительно комплектоваться выкатными ящиками ЛД 510.160.



Диван-кровать

ЛД 510.190




- размер спального места 800х1900 мм;
 основание кровати ЛДСП;
 задняя спинка мягкая. Обивка экокожа, цвет «Свет ло-бежевый»;
- внизу 1 выдвижной ящик.



Кровать 900 ЛД 625.240

- кроватный настил в комплекте;
 спинка кровати изготовлена из ППУ;
 выпускается только в цвете «Кожа Ленто».



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 625.050 М

• 3 полки и штанга; • второй размер указан с учетом кар-



Корпус шкафа одностворчатого

ЛД 625.040 М № 2304/2346 → 548/638

• 6 полок и штанга в комплекте; • второй размер указан с учетом





Корпус шкафа углово-

ЛД 625.060 М → 986/1076

2 ниши: большая с 2 полками и штангой; меньшая с 6 полками; • второй размер указан с учетом



Шкаф комбинированный

ЛД 510.130

#462/507 → 1326/1416

- слева за распашными дверьми пол-ка и штанга, внизу 1 полка;
- внизу выдвижные ящики на шари-ковых направляющих; • справа за распашной дверью 4 полки;
- цоколь в комплекте;
 второй размер указан с учетом кар-



Стеллаж-окончание

ЛД 510.150



- 6 полок:
- может дополнительно комплектоваться карнизом для правой ЛД 510.170 и левой ЛД 510.180



Комод высокий

ЛД 625.090



5 ящиков.



Тумба прикроватная



• ниша и 1 ящик.



Стол угловой правый



- в комплекте подставка для системного блока на ко-



• наполнение - поролон, синтепон, обивка экокожа, цвет «светло-бежевый».



шкаф угловой 45° шкаф угловой 45°



- за распашной дверью 2 ниши: меньшая ниша с 4 полками и большая с 2 полками и штангой;
- ПОКОЛЬ В КОМПЛЕКТЕ:

Зеркало напольное

• выкатной ящик на шариковых направляющих;
• комплектуется штангой.

ЛД 510.140

• второй размер указан с учетом кар-

A 1861

#408



Стеллаж комбинированный

ЛД 510.120



- за распашной стеклянной дверью 2 ЛДСП полки; внизу 3 ящика; цоколь в комплекте;

Дверь распашная

• второй размер указан с учетом кар-



шкаф одностворчатый

ЛД 510.110



- за распашной дверью 4 полки; цоколь в комплекте; второй размер указан с учетом

Дверь распашная с зеркалом

ЛД 625.002



• ручка комплектуется к корпусу шкафа.

Тумба прикроватная

Стол угловой левый

Комод 800

• роликовые опоры;

ЛД 625.140



ЛД 625.160



▲ 938

3 ящика.

ЛД 625.110

1 ящик;
за распашной дверью ниша с полкой;
предусматривает крепление к стене или к комоду.

ЛД 510.050

• под столешницей выдвижная подставка для клавиатуры;

3 ящика;
в комплекте подставка для системного блока на колес-

ф Стол

∉®Стол туалетный





A 2242

• ручка комплектуется к корпу-

122

• 3 ящика.

Комод

ЛД 625.001





ЛД 625.080



• 2 ящика.

ЛД 510.070

справа 3 ящика;в комплекте подставка для системного блока на

Стол подкатной



ЛД 625.150



подходит для всех кроватей без





подъемного механизма.

Секция навесная



ЛД 510.100



• за распашными дверьми 2 ниши, в каждой 1 полка.

Полка



ЛД 510.060

• по центру ниша за сдвижной дверью.

Пуф



Зеркало настенное



- подходит к туалетному столу;
 может крепиться к стене вертикально или горизонтально.



Зеркало навесное

ЛД 625.200



рама из ППУ;
подходит к туалетному столу и комоду.



Зеркало напольное

ЛД 637.890



- рама и опоры ППУ Рустика (глянец); регулируемый угол наклона.

модульный ряд для гостиной «александрия»

ИСПОЛНЕНИЕ 1. Корпус: ЛДСП, цвет «Рустика». Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кожа Ленто»; **ИСПОЛНЕНИЕ 2. Корпус:** ЛДСП, цвет «Ноче милано». **Фасад:** рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Орех»:



Тумба ТВ

ЛД 618.010

A 2262/2304 **√**588/633 1802/1892

- по центру: ниша без полок за дверью;
 за распашными стеклянными дверьми по 4 стеклопол-ки, задня стекна зеркало;
- в верхний горизонт встроена подсветка в виде точечных светильников;
- ных светильнов, внизу за распашными дверьми вместительные ниши; столешница под ТВ на высоте 495 мм от пола; размер ниши под ТВ 1048х840х588 мм;

- второй размер указан с учетом карниза.



Стеллаж комбинирован-

ЛД 618.030

по центру отделение за дверью на газовом лифте;
 внизу за распашными дверьми полка;

второй размер указан с учетом карниза.





Шкаф двухстворчатый

ЛД 618.050



• за распашными дверьми 2 полки и штанга: • второй размер указан с учетом карниза.



A 2262 / 2304 #462 / 507


• за распашными дверьми по 1 полке. • второй размер указан с учетом кар-



Тумба ТВ ЛД 618.080

• 2 открытых ниши и 2 ящика.





Шкаф навесной



• за распашными дверьми со стеклом по 1 полке из

ЛД 618.070

задняя стенка зеркало.





столешница из стекла с рисунком;1 ящик на шариковых направляющих.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «АЛЕКСАНДРИЯ» NEW

Исполнение 1. Корпус: ЛДСП, цвет «Рустика». Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кожа Ленто»; Стекло «сатин» с рисунком Исполнение 2. Корпус: ЛДСП, цвет «Ноче милано», Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Орех»; Стекло тонированное «бронза» без рисунка



Шкаф одностворчатый

ЛД 618.100

- за распашной дверью со стеклом 3
- карниз в комплекте. Соединитель карниза под углом 90° 2 шт в ком-

Тумба ТВ



ЛД 618.090



справа и слева за распашными дверьми по 1 полке; по центру 2 открытые ниши;
 устанавливается на 6 опор (4 по углам и 2 по центру).



Шкаф двухстворчатый

ЛД 618.110



- за распашной дверью со стеклом 3 стеклополки; • внизу 2 ящика
- карниз в комплекте. Соединитель карниза под углом 90° 2 шт в ком-



Стол

• столешница из ЛДСП.



ЛД 618.120



- справа и сдева за распашными дверьми по 1 полке;
- по центру 3 ящика;
 устанавливается на 6 опор (4 по углам и 2 по центру).



Зеркало настенное

ЛД 618.130

подходит к комоду;
может крепиться к стене вертикально или горизонтально.









МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «АЛЕКСАНДРИЯ»

Исполнение 1. Корпус: ЛДСП, цвет «Рустика». Фасад: рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кожа Ленто»; **Исполнение 2. Корпус:** ЛДСП, цвет «Ноче милано», **Фасад:** рамочный МДФ в пленке ПВХ, цвет «Орех»;



Корпус шкафа одностворчатого

A 2187/2230 ЛД 125.010 **4**460/505 446/536

- второй размер указан с учетом
- Дверь распашная с зеркалом ЛД 125.001
 - ручка комплектуется к корпусу шкафа.



Вешалка комбинированная с зеркалом

ЛД 125.110



- сверху общая антресольная полка; с одной стороны 5 крючков, вни-зу тумба с мягким сиденьем сверху и ниша за откидной дверью на крон-
- с другой стороны зеркало, тумба с 2 выкатными ящиками, ниша за от-кидной дверью на кронштейне.



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 125.020 ▲2187/2230 **4**460/505

• 2 полки и вылвижная штанга: второй размер указан с учетом кар-



• 4 открытых полки; • второй размер указан с учетом кар-



Комод комбинированный

ЛД 125.130



- слева вверху 2 ящика;
- внизу ниша за откидной дверью на кронштейне; по центру за распашной дверью 2 полки; справа 1 ящик и распашная дверь, за дверью полка.



Корпус шкафа углового 45°

ЛД 125.030 ★2187/2230 **₹**766/810 766/856

• 2 ниши: меньшая с 4 полками, большая – 2 полки и штанга; • второй размер указан с учетом





• сверху антресольная полка; • внизу тумба с 2 ящиками и ниша за откидной дверью на кронштейне.



Тумба для обуви

• вверху 2 ящика: • внизу ниша за откидной дверью на кронштейне.



• ручка комплектуется к корпусу шкафа.



- сверху антресольная полка;
 ниже 7 крючков;
- внизу тумба с мягким сиденьем
- сверху; за откидной дверью на кронштей-

Зеркало настенное



• может крепиться вертикально (к ЛД 125.120) или горизонтально (к ЛД 125.130).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Соединитель карниза 90/039



ЛД 285.600

используется для соединения двух частей карниза под углом 90° слева и справа.

Соединитель карниза



используется для соединения двух ча-стей карниза под углом

Карниз



 подходит для шкафов: спальни, молодежной, гостиной, при-хожей



правой сборки.

Карниз правый



Для стеллажа ЛД 510.150

Карниз левый



• Для стеллажа ЛД 510.150 левой сборки.

Карниз левый



Для стеллажа ЛД 125.080

Карниз правый



Для стелажа ЛД 125.080

Блок питания



- работает от сети 220 В:
- раоотает от сети 220 в;
 длина провода 1 м
 для подключения пюдсветки кроме блока питания обязательно необходимо заказать: ЛД
 191.050 напольный выключатель, ЛД
 191.070 клипсу хром 3 диода.
 в случае необходимости удлинитель ЛД
 191.080

Напольный выключатель с 12-ю коннекторами



- для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания;
- общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель комплектуется двумя разветвителями - каждый по 6 конне-кторов (разъемов для подключения светодиодных клипс или точечных светильников)

Светильник с проводом 2 м с коннектором



- в комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м;
- для подокла с м, для подключения светильника нужны: 6лок питания ЛД 191.040 и ЛД 191.050 Напольный выключатель; Светильник крепится на двусторонний скотч или саморезы (в комплекте).

Клипса хром 3 диода с проводом 2м с коннектором



- в комплекте 1 клипса;
 используется для подсветки стеклополок;
 длина провода 2 м;
- Для подключения клипсы нужны: блок питания ЛД 191.040 ЛД 191.050 Напольный выключатель.
- клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (максимальная толщина стеклополки 6 мм).



Удлинитель 2м

ЛД 191.080



- длина провода 2 м; заказать в случае необходимости для подключения клипс или светильников;
- используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного выключателя.





коллекция «*Амели*»

спальня молодежная гостиная прихожая





















МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «АМЕЛИ»

Корпус: ЛДСП, цвет «Дуб Прованс», Фасад: Рамочный МДФ, цвет «Дуб Прованс», нижнее основание МДФ (24 мм). Мягкие элементы: экокожа «Светло-бежевый»



- ортопедическое основание заказывается отдельно;
 спинка кровати изготовлена из ППУ;
 размер спального места 1600x2000 мм.

- Кровать ППУ 1400 1600 1800 ЛД 642.410 ЛД 642.440 ЛД 642.430 **≠**2122 **√**2122 **√**2122
- ортопедическое основание заказывается отдельно; спинка кровати изготовлена из ППРУ и мягкой вставки из экоко-жи, цвет «Светло-бежевый»;
- размер спального места: 1400x2000 мм, 1600x2000 мм, 1800x2000 мм





- Размер спального места 1600х2000 мм
- Размер спального места 1600х2000 мм;
 Ортоперическое основание заказывается отдельно.
 Мягкие: изголовье, боковины и изножье обиты велю ровой тканью, цвет «Сомо-02»



- по центру 1 ниша и 3 ящика;
 слева и справа открытые ниши по 1 полке в каждой;
 можно дополнить дверьми ЛД 642.131 М (2 шт).

Зеркало настенное



• карниз в комплекте

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ «АМЕЛИ»

Корпус: ЛДСП, цвет «Дуб Прованс», Фасад: Рамочный МДФ, цвет «Дуб Прованс», нижнее основание МДФ (24 мм). Мягкие элементы: экокожа «Светло-бежевый»



ортопедическое основание заказывается отдельно;
спинка кровати изготовлена из ППУ и мягкой вставки

ЛД 642.560

≢590/628 458/502

- из экокожи, цвет «Светло-бежевый»; длина спального места 2000 мм.



- кроватный настил в комплекте; спинка кровати изготовлена из ППУ и мягкой вставки
- из экокожи, цвет «Светло-бежевый»;
 размер спального места 900х2000 мм.



- размер спального места 800х1900 мм;
 основание кровати ЛДСП;
 задняя спинка мягкая экокожа, цвет «Светло-бе-
- внизу 1 выдвижной ящик.





Стеллаж для стола

ЛД 642.480

- за распашными дверьми ниша без
- к столу крепится через столешницу;
- карниз в комплекте:

"Стол прямой



Секция навесная



- справа и слева за распашными дверьми ниши без полок;
- карниз в комплекте.

ОБЩИЙ МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ И МОЛОДЕЖНОЙ «АМЕЛИ»



Корпус шкафа углового

ЛД 642.230 **/**916/938

- **→** 916/938 • слева - 1 полка и штанга, справа - 4
- цоколь в комплекте; второй размер указан с учетом карниза



Корпус шкафа двухстворчатого ЛД 642.240

▲2220/2285

- 2 штанги:
- цоколь в комплекте;
 второй размер указан с учетом карниза



Корпус шкафа одностворчатого

▲2220/2285

- → 458/1502 • 2 штанги;
- цоколь в комплекте; второй размер указан с учетом карниза



Дверь левая

ЛД 642,290 №2108

Дверь правая

ЛД 642.720 М

Дверь левая

ЛД 642.730 М №2108



Комод встраиваемый в двухстворчатый шкаф

- с лщика; устанавливается внутрь двухстворчатого шкафа ЛД 642.240. • 2 яшика:



ЛД 642.370



• вверху 2 маленьких ящика; • ниже 3 больших ящика.




ЛД 642,400

#460

5 ящиков.



Тумба прикроватная



8

Тумба прикроватная с 2-мя ящиками

ЛД 642.390

2 ящика.



Стол туалетный

ЛД 642.350

вверху 2 выдвижных ящика без направляющих;
под основной столешницей 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих.



Пуф

ЛД 642.600

• сиденье пуфа мягкое - экокожа, цвет «Светло-бежевый»; • крышка откидывается на кронштейнах, под сиденьем короб для хранения.



Зеркало распашное



в центре зеркало в раме 600х800 мм;
карниз крепится к центральной секции (карниз в



Полка к шкафу одностворчатому



• в комплекте 3 полки.

Полка к шкафу двухстворчатому



• в комплекте 1 полка.

Соединитель карниза угловой 90°



• используется для соединения карниза под углом 90° справа

Соединитель карниза для шкафа углового 45°



• используется для соединения кар-низа под углом 45°; • для соединения карниза углово-го шкафа с карнизом рядом стояще-

Соединитель карниза 180/159



• Используется для соединения карниза под углом 180°.

Карниз



• распиливается по индиви-распиливается по инди дуальному размеру;
 подходит для шкафов: ЛД 642.230, ЛД 642.240, ЛД 642.250, ЛД 642.560.









МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «АМЕЛИ» NEW

Корпус: ЛДСП, цвет «Дуб Прованс». Фасад: Рамочный МДФ, цвет «Дуб Прованс». Стекло «Сатин» с рисунком.



Тумба ТВ

- ЛД 642.710 М

- по центру: открытые полки и ниша без полок за дверью;
 внизу 1 ящик, над ним открытая ниша;
 справа и слева за распашными стеклянными дверьми по 4 стеклополки;

- в верхний горизонт встроена подсветка в виде точечных светильников; в низу справа и слева за распашными дверьми ниши; ниша под телевизор 1064x855 мм; цоколь гнутый в комплекте. карниз и соединители являются обязательными элементами и заказыва-



- в комплекте 4 полки;
- может комплектоваться фасадами ЛД 642.730 М, ЛД 642.720 М или фасадами из спальни ЛД 642.260, ЛД 642.280 и ЛД 642.290; чимоль прямой в комплекте;
 нарниз и соединители являются обязательными элементами и





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ И ПРИХОЖЕЙ «АМЕЛИ»

Гостиная. Корпус: ЛДСП, цвет «Дуб Прованс». Фасад: Рамочный МДФ, цвет «Дуб Прованс». Прихожая. Корпус: ЛДСП, цвет «Дуб Прованс», Фасад: Рамочный МДФ, цвет «Дуб Прованс». Мягкие элементы: экокожа «Светло-бежевый». Стекло «Сатин» с рисунком.



Корпус шкафа одностворчатого

ЛД 642.040 Р


- в комплекте выдвижная штанга;
- может комплектоваться: полками ЛД 642.620; стеклополками ЛД 642.640; любым из возможных вариантов дверей (с зеркалом, со стеклом, глухая);



Комод



- по центру ниша и 3 ящика;







Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 642.010 Р

- в комплекте выдвижная штанга; может комплектоваться: полками ЛД 642.610; стеклополками ЛД 642.630; любым из возможных вариантов дверей (с зерка-лом, со стеклом, глухая);



Надстройка над комодом

ЛД 642.140 Р



- по центру открытая ниша с 2-мя полками;
 справа и слева за распашными дверьми со стеклом по 2 стеклополки;
- надстройка крепится на столешницу комода с помо-щью евровинтов (в комплекте);
- Тумба распашная **▲**1260 ЛД 642.100 Р
 - внизу за распашными дверьми ниша с 1 полкой.



Шкаф-пенал

ЛД 642.090

- 5 открытых ниш;
- 2 яшика: карниз в комплекте.



по центру открытая ниша;
внизу за распашными дверьми со стеклом 2 ниши.







- мягкое сиденье экокожа, цвет «Светло-беже-
- за распашными дверьми 2 ниши.



• под столешницей 2 полки.



Дверь правая глухая



Дверь левая глухая

Зеркало настенное

ЛД 642.070



Дверь правая со стеклом

ЛД 642.060





ЛД 642.050





Дверь

ЛД 642.131 М

- для комплектации комода ЛД 642.130 P;
- необходимо заказать 2 фасада.



• карниз в комплекте

Зеркало настенное

ЛД 642.170



• карниз в комплекте



Полка для шкафа

одностворчатого ЛД 642.620 №


• в комплекте 1 полка.

двухстворчатого

ЛД 642.610 №16 → 898

одностворчатого двухстворчатого

ЛД 642.180



Стеклополка для шкафа

ЛД 642.630 №5 → 898

• в комплекте 1 полка.

Полка 1200



• полкодержатель «Тукан» в комплекте

Блок питания

ЛД 191.040



- работает от сети 220 В; длина провода 1 м; для подключения подсвет-ки кроме блока питания обяки кроме блока питания обя-зательно необходимо зака-зать: ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.060 светильник или ЛД 191.070 клипсу хром 3 диода. • в случае необходимости -удлинитель ЛД 191.080

Напольный выключатель **с 12-ю коннекторами** лд 191.050



- для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок
- тельно неооходимо заказать олок питания;
 общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель ком-плектуется двумя разветвителями каждый по 6 коннекторов (разъе-мов для подключения светодиодных клипс или точечных светильников).

Светильник с проводом **2 м с коннектором** ЛД 191.060



- В КОМПЛЕКТЕ 1 СВЕТИЛЬНИК. ИСпользуется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок,
 витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м;
 для подключения светильника нужны.
 ЛД 191.050 Напольный выключатель;
 Светильник кропится на двусто-

• Светильник крепится на двусто-ронний скотч или саморезы (в ком-плекте).

Клипса хром 3 диода с проводом 2м с коннектором лд 191.070 Удлинитель 2м лд 191.080



- в комплекте 1 клипса; • используется для подсветки стеклополок; • длина провода 2 м;
- для подключения клипсы нужны: блок питания ЛД 191.040 ЛД 191.050 Напольный выклю-
- чатель. чатель.

 • клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (максимальная толщина
 стеклополки 6 мм).



выключателя.

- длина провода
 2 м;
 заказать в случае
 необходимости для
 подключения клипс
 или светильников;
 используется для
 соединения клипс или светильников с кон-нектором напольного












коллекция **"**Бьянка»

молодежная гостиная





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ «БЬЯНКА»

Корпус «Модерн» тип 1, исполнение 5: ЛДСП, цвет «Кашемир».

Фасады «Бьянка»: Рамочный МДФ 22 мм в пленке ПВХ, цвет «Кашмир», декоративный элемент из ХДФ 3 мм прессуется под пленку ПВХ. Декоративная пилястра у стола из ППУ.

Мягкие элементы: Ткань велюр, цвет «Como-O2» (бежевый).





ЛД 521.010



- Размер спального места 800х1900 мм.
 Кроватный настил и металлический ограничитель в
- За выдвижной секцией 3 полки и выдвижная штанга
- для одежды. К фасаду крепится металлическая лестница на колес-ных опорах (ступени ЛДСП). Стеллаж с 4 нишами.
- За стеллажом 3 открытые ниши
- Сверху двухстворчатая антресоль.



Кровать 900х2000

ЛД 521.120



- Размер спального места 900х2000 мм.
 Кроватный настил в комплекте.
- Мягкое изголовье, боковины и изножье обиты велю ровой тканью «Como-O2» (бежевый).



Шкаф одностворчатый

Корпус: ЛД 520.030 Фасад: ЛД 521.030 Арт. набора: ЛД 521.035



6 полок или 2 полки и 2 выдвижные штанги.



Стеллаж с ящиками

Корпус: ЛД 520.060 Фасад: ЛД 521.060 Арт. набора: ЛД 521.065



- За распашной дверью 4 полки. Под распашным фасадом открытая ниша высотой 297 мм. _
- Внизу 3 ящика неполного выдвижения. Размеры фасадов ящиков 496х183 мм.



Яшик выкатной

ЛД 521.150

- Устанавливается под кровать 800х1900 ЛД 521.140
- В комплекте 1 выкатной ящик на колесной опоре
- Рекомендуется заказывать 2 ящика



Кровать 1200×2000

ЛД 521.020



- Размер спального места 1200x2000 мм. Кроватный настил в комплекте. Мягкое изголовье, боковины и изножье обиты велю ровой тканью «Сото-02» (бежевый).



Шкаф двухстворчатый

Корпус: ЛД 520.040 Фасад: ЛД 521.040 Арт. набора: ЛД 521.045



- 1000
- Слева 2 полки и штанга.
 Справа 6 полок.



—^{180°} Стеллаж

Корпус: ЛД 520.070 Фасад: ЛД 521.070 Арт. набора: ЛД 521.075



- За распашной дверью 4 полки.
 Внизу 3 открытые ниши высотой верхняя 288 мм, средняя - 272 мм, нижняя - 243 мм.



Тумба прикроватная

ЛД 521.110

- Вверху открытая ниша высотой 150 мм.
- Внизу 1 ящик; р.ф. 440х210 мм.



Кровать 800х1900

ЛД 521.140 **≠**1932

- Размер спального места 800х1900 мм.
- Кроватный настил в комплекте Можно дополнить ящиками ЛД 521.150



- Размер спального места 1600х2000 мм Ортопедическое основание заказывается отдельно. Мягкие: спинка, боковины и изножье. Обита тканью, цвет «Сомо-02» (бежевый).



Шкаф угловой 45°

Корпус: ЛД 520.050 Фасад: ЛД 521.050

Арт. набора: ЛД 521.055



• 2 ниши: слева большая с 2 полками и штангой, справа меньшая с 5 полками.



—[™] Стеллаж-окончание

Корпус: ЛД 520.080 Фасад: ЛД 521.080 Арт. набора: ЛД 521.085



• 5 полок округлой формы.







ЛД 521.090



- Однотумбовый стол со столешницей из МДФ в пленке ПВХ. Под столешницей выдвижная подставка для кла-виатуры на шариковых направляющих. Размер под-ставки 590х350 мм. утибе 3 ящика полного выдвижения.












• По центру ниша, разделенная вертикальной перегородкой на две секции шириной 281 мм. за сдвижной дверью (механизм sкм-30).
• Слева и справа открытые ниши шириной 331 мм ка-



- По центру открытые ниши: верхние 495х260 мм, нижние справа и слева 195х144 мм, центральные 184х144
- Справа и слева за распашными фасадами ниши 564х420 мм без полок.



Максимальная нагрузка 6 кг.
 Полка крепится к стене с помощью 4-х полко держателей «тукан».



- В комплекте 2 светильника и все необходимое для
- Светильники крепятся за задней стенкой с открытой

Карниз



- Рекомендуемый цвет «Кашмир»
- Распиливается по индивидуальному размеру.
- Для соединения отдельных частей карниза используются соединители.

Соединитель карниза угловой правый СКП 90



 Используется для соединения двух частей карниза под углом 90° справа.

Соединитель карниза угловой левый СКЛ 90

СКЛ 90



 Используется для соединения двух частей карниза под углом 90° слева.

Соединитель карниза CK 180



• Используется для соединения: двух частей прямого карниза под углом 180°.

CK 180

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «БЬЯНКА»

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Кашемир». Крышки: МДФ 22 мм в пленке ПВХ, цвет «Кашмир» Опоры: ППУ окрашены в цвет «Кашемир». Фасад: МДФ в пленке ПВХ, цвет «Кашмир» Стекло: Фасады – стекло 4 мм тонированное, цвет «Бронза»: Стеклополки - 4 мм прозрачное.



- За дверью 2 стеклополки и 2 ЛДСП полки.
- Шкаф можно дополнить подсветкой
- Размеры модулей указаны с учетом опор.



- За распашными фасадами две равные секции шириной 569 мм.
- В каждой секции по 2 полки.
- Тумбу можно дополнить подсветкой.
- Размеры модулей указаны с учетом опор.

Тумба ТВ ЛД 670.040 **/**390

- Справа и слева по 2 ящика; р.ф. 440х190 мм.
- По центру 2 открытые ниши шириной 482 мм.
- Верхняя ниша высотой 185 мм, нижняя 169 мм.
- Максимальная диагональ ТВ 60 дюймов.
- Размеры модулей указаны с учетом опор.

Полка навесная

ЛД 670.050



- Полка и вертикальный щит изготовлены из МДФ в пленке ПВХ.
- Полка крепится к стене с помощью подвесок. Подвески в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.
- Максимальная нагрузка на полку 6 кг.

Блок питания

ЛД 191.040



- работает от сети 220 В:
- равотает потели 220; в., длина провода 1 ис. для подключения подсветки кроме бло-ка питания обязательно необходимо зака-зать: ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.050 светильник или ЛД 191.070 клипсу
- в случае необходимости удлинитель ЛД 191.080

Напольный выключатель с 12-ю коннекторами



- для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания;
 общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель комплектуется двумя разветвителями каждый по 6 конне-
- кторов (разъемов для подключения светоди одных клипс или точечных светильников).

Светильник с проводом 2 м с коннектором



- в комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изде-
- ЛДСІ полок, витрин со стеклом в люоых и лиях. Длина провода 2 м;

 для подключения светильника нужны: олок питания ЛД 191.040 и ЛД 191.050 Напольный выключатель;

 Светильник крепится на двусторонний скотч или саморезы (в комплекте).

Клипса хром 3 диода с проводом 2м с коннектором



- в комплекте 1 клипса:
- используется для подсветки стеклополок; длина провода 2 м;
- для подключения клипсы нужны: блок питания ЛД 191.040 ЛД 191.050 Напольный выключатель.
- клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (макси-мальная толшина стеклополки 6 мм).

Удлинитель 2м

ЛД 191.080



- длина провода 2 м: заказать в случае необходимости
 для подключения клипс или светиль-
- ников;
 используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного выключателя.





коллекция «*Мирабелла*»

спальня гостиная











МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «МИРАБЕЛЛА»

Корпус: ЛДСП «Рустика»; Фасад: МДФ в пленке ПВХ «Кожа Ленто» глянец, элементы ППУ Мягкие элементы изголовья кровати: экокожа - цвет «Слоновая Кость» («Nova Ivory»)



Кровать 1600

ПД 649.060

- размер спального места 1600х2000 мм;
 ортопедическое основание заказывается отдельно.



Шкаф гнутый правый

Комод

ЛД 649.100



• 4 ящика; • фронтальная декоративная панель выполне-



Тумба прикроватная

ЛД 649.110 **€**435 3 dillinks.

фронтальная декоративная панель выполне-

Шкаф гнутый левый



- за распашной дверью 5 полок; цоколь и карниз в комплекте; • размер модуля указан с учетом кар-
- ЛД 649.070 за распашной дверью 5 полок; цоколь и карниз в комплекте; размер модуля указан с учетом карниза.



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 637.220 **▲** 2217/2277 **#**660/660 → 1006/1130

• 2 штанги; • второй размер указан с учетом

Дверь ф



• ручка в комплекте.



• ручка в комплекте.




Зеркало

ЛД 637.890 **4**400

- рама и опоры ППУ цвет «Рустика»-глянец;
- регулируемый угол наклона.

Зеркало настенное



- - к стене крепится с помощью навесной планки (в комплекте).
 - может навешиваться как горизонтально, так и вертикально.
- ЛД 637.330
- крепится к карнизу саморезами (саморезы в комплекте):

Корона

• подходит для шкафа ЛД 637.220.

Пилястра центральная

ЛД 649.200

- шкафы обязательно соединятются между шкафы оонзательно соединять ося между собой через центральную пилястру;
 если пилястры не учтены в размерах мо-дуля, для расчета длины композиции на пи-лястру добавляется 60 мм.
- пилястры устанавливаются симметрично

Пилястра левая

ЛД 649.210

 обязательно устанавливается как завершающий элемент шкафной группы слева;
 если пилястры не учтены в размерах модуля, для расчета длины композиции на пилястру добавляется 120 мм.

Пилястра правая

ЛД 649.220

- обязательно устанавливается как завершаю-щий элемент шкафной группы справа; если пилястры не учтены в размерах моду-ля, для расчета длины композиции на пилястру добавляется 120 мм.

Полка к шкафу двухстворчатому

ЛД 637.070 в комплекте 1 полка; подходит для двухстворчатого шкафа.

Карниз



- обязательно заказать для шкафа ЛД 637.220;
 распиливается по индивидуальному размеру;
 для фиксации карниза в комплекте предусмотрен держатель карниза.

Цоколь фигурный



- обязательно заказывается для шкафа ЛД 637.220:
- распиливается по индивидуальному размеру.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «МИРАБЕЛЛА»

Корпус: ЛДСП «Рустика», МДФ в пленке ПВХ «Кожа Ленто» глянец. Фасад: МДФ в пленке ПВХ «Кожа Ленто» глянец, элементы ППУ

Стеклофасад и боковины: стекло 4 мм прозрачное каленое с нанесением рисунка



- за 3-мя распашными дверьми 1 ниша с 3-мя стекло-
- полками;

 задняя стенка витрины зеркало;

 нижняя часть шкафа разделена на 3 равные ниши;

 витрину можно дополнить подсветкой в виде светиль-
- ников, установленных в верхний горизонт модуля.



- за распашной дверью вверху 3 стеклополки и внизу 1 ЛДСП полка;
 задняя стенка витрины зеркало;
 витрину можно дополнить подсветкой в виде светильников, установленных в верхний горизонт модуля.



- за распашной дверью 4 стеклополки;
 задняя стенка витрины зеркало;
 витрину можно дополнить подсветкой в виде светильников, установленных в верхний горизонт модуля.

Тумба ТВ 1200



ЛД 649.130



- по центру открытая ниша и 2 ящика;
- справа и слева за распашными дверьми ниши в ка-ждой по 1 полке.



- по центру открытая ниша и 1 ящик:
- справа и слева за распашными дверьми ниши без полок.

Блок питания

ЛД 191.040

работает от сети 220 В;длина провода 1 м;

- длина провода 1 м;
 для подключения подсветки кроме блока питания обязательно необходимо заказать: ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.070 клипсу
 хром 3 диода.
- в случае необходимости удли-нитель ЛД 191.080



Напольный выключатель с 12-ю коннекторами

ЛД 191.050

- для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания;
- необходимо завазать отоктивтения,
 общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель комплектуется двумя разветвителями каждый по
 6 коннекторов (разъемов для подключе-



Светильник с проводом 2м с коннектором

ЛД 191.060

- В комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м;
 для подключения светильника нужны:
 блок питания ЛД 191.040 и
 ЛД 191.050 Напольный выключатель;
 Светильник крепится на двусторонний

Тумба ТВ 1500

ЛД 649.140

скотч или саморезы (в комплекте).



Удлинитель 2м

ЛД 191.080

- длина провода 2 м;
 заказать в случае необходимости для подключения клипс или светильников;
- используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного вы-













коллекции «Луиза» и «Маркиза»

спальня молодежная





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ И МОЛОДЕЖНОЙ «ЛУИЗА»

Корпус: ЛДСП, цвет «Алебастр». МДФ в пленке ПВХ – цвет «Алебастр» (столешницы тумбы, комодов и нижнее основание модулей). и МДФ в финиш-пленке - цвет «Алебастр» (пилястры и карниз). Элементы ППУ.

Фасад: ЛДСП, цвет «Алебастр» с рисунком и декоративными накладками из МДФ в финиш-пленке - цвет «Алебастр» с патиной. **Мягкие элементы:** ткань, цвет «Aspendos ice», каретная стяжка

Кровать 900



ЛД 665.065 корпус: ЛД 663.060

спинка: ЛД 665.260

- Размер спального места 900х2000 мм.
 Кроватный настил в комплекте.
- Спинка мягкая. Обита тканью, цвет «Aspendos ice». Об рамление спинки ППУ.

Шкаф трехстворчатый 1 зеркало



ЛД 665.074

корпус: ЛД 663.070 фасад: ЛД 665.120

фасад: ЛД 665.130 фасад: ЛД 665.350

- Слева 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и
- штангой для одежды.
 Справа одностворчатая секция с 4 полками.
 Карниз, корона и пилястры в комплекте.

Комод высокий



ЛД 665.085

корпус: ЛД 663.080 фасад: ЛД 665.280

- 6 ящиков. Размеры фасадов ящиков 408х190мм.
- Пилястры в комплекте.

Банкетка ЛД 665.150



- Обита тканью, цвет «Aspendos ice». На сиденье каретная стяжка. • Сиденье поднимается на кронштейнах, под ним ниша с 3-мя
- равными секциями для хранения.

Кровать 1200



ПД 665.095

корпус: ЛД 663.090 спинка: ЛД 665.290

- Размер спального места 1200x2000. Ортопедическое основание заказывается отдельно.
- Спинка мягкая. Обита тканью, цвет «Aspendos ice». Об-

Шкаф четырехстворчатый 2 зеркала



корпус: ЛД 663.110

ЛД 665.111

фасад: ЛД 665.120 фасад: ЛД 665.130 (х2) фасал: ЛД 665.350

- В центре 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и штангой для одежды.
 Справа и слева одностворчатые секции шириной с 4 пол-
- Карниз, корона и пилястры в комплекте.

Комод



ЛД 665.021 корпус: ЛД 663.020 фасад: ЛД 665.220

4400

- 4 ящика. Размеры фасадов ящиков 850х190 мм.
- Пилястры в комплекте.

Стол



ЛД 665.045

корпус: ЛД 663.040 фасад: ЛД 665.240

- Справа и слева под столешницей по 1 ящику. Размеры фасадов ящиков - 320х160 мм
- По центру под столешницей 1 ниша (размеры: 560x110MM)

Кровать 1600

корпус: ЛД 663.090 спинка: ЛД 665.340

- Размер спального места 1600х2000 мм
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
- Спинка мягкая. Обита тканью, цвет «Aspendos ice». Об рамление спинки ППУ.

Шкаф четырехстворчатый

ЛД 665.112

корпус: ЛД 663.110 фасад: ЛД 665.120 (х2)

фасал: ЛД 665.350 (х2)

- В центре 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и
- В центре 2-с твор-заты, сстана и дентре 2-с твор-заты, сстангой для одежды.
 Справа и слева одностворчатые секции шириной с 4 полками в каждой.

 • Карниз, корона и пилястры в комплекте.

Тумба прикроватная



ЛД 665.011

корпус: ЛД 663.010 фасад: ЛД 665.210



- 2 ящика. Размеры фасадов ящиков 408х190мм.
- Пилястры в комплекте.



Зеркало настенное

ЛД 663.160



- Рама из ППУ. Цвет «Алебастр», поверхность полуматовая.
- Может навешиваться как горизонтально, так и вертикально











ЛД 637.890



• Рама и опоры ППУ (цвет «Алебастр» матовый) • Регулируемый угол наклона.

Арт. набора - артикул набора: р.ф. - размер фасада









МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ И МОЛОДЕЖНОЙ «МАРКИЗА»

Корпус: ЛДСП, цвет «Алебастр», МДФ в пленке ПВХ – цвет «Алебастр» (столешницы тумбы, комодов и нижнее основание модулей), и МДФ в финиш-пленке - цвет «Алебастр» (пилястры и карниз). Элементы ППУ.

Фасад: ЛДСП, цвет «Алебастр» с рисунком и декоративными накладками из МДФ в финиш-пленке - цвет «Алебастр» с патиной. Мягкие элементы: ткань, цвет «Сиреневый», каретная стяжка

Кровать 900



ЛД 517.065 кровать: ЛД 663.060 спинка: ЛД 517.260

≠2040

- Размер спального места 900х2000 мм.
- Кроватный настил в комплекте.
 Спинка мягкяя. Обита тканью, цвет «Сиреневый» (характеристика «Алебастр М»), обрамление спинки ППУ.

Кровать 1200 кровать: ЛД 663.090 спинка: ЛД 517.290

- Размер спального места 1200х2000.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
 Спинка мягкая. Обита тканью, цвет «Сиреневый» (характеристика «Алебастр М»), Обрамление спинки ППУ.



- Размер спального места 1600х2000 мм Ортопедическое основание заказывается отдельно.
 Спинка мягкая. Обита тканью, цвет «Сиреневый». Об-

Шкаф трехстворчатый

ЛД 517.073

корпус: ЛД 663.070 фасад: ЛД 517.120 (х3)

- Слева 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и штангой для одежды.
 • Справа одностворчатая секция с 4 полками.
- Карниз, корона и пилястры в комплекте.



Шкаф трехстворчатый 1 зеркало

≠2070

ЛД 517.074

корпус: ЛД 663.070 фасад: ЛД 517.120 (х2) фасал: ЛД 517.130

- Слева 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и Справа сентрина сентрин с 1 антресотвной штангой для одежды.
 Справа одностворчатая секция с 4 полками.
 Карниз, корона и пилястры в комплекте.



- В центре 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и штангой для одежды.
 Справа и слева одностворчатые секции шириной с 4 пол-
- Справа и следа одностворчатые секции ками в каждой.
 Карниз, корона и пилястры в комплекте.



Шкаф четырехстворчатый 2 зеркала

ЛД 517.114

корпус: ЛД 663.110 фасад: ЛД 517.120 (x2) фасад: ЛД 517.130 (х2)

- В центре 2-створчатая секция с 1 антресольной полкой и
- ками в каждой.

 • Карниз, корона и пилястры в комплекте.



- 408х190мм.
- 6 ящиков. Размеры фасадов ящиков
- фасад: ЛД 517.220
- 4 ящика. Размеры фасадов ящиков 850х190 мм.

Комод

ЛД 517.025

корпус: ЛД 663.020

• Пилястры в комплекте.



Рама и опоры ППУ (цвет «Алебастр» матовый)
• Регулируемый угол наклона.



Тумба прикроват-

ная ЛД 517.015

корпус: ЛД 663.010 фасал: ЛД 517.210



- 2 ящика. Размеры фасадов ящиков 408х190мм.
- Пилястры в комплекте.



• Пилястры в комплекте.

ЛД 517.045

Стол

корпус: ЛД 663.040 фасад: ЛД 517.240 • Справа и слева под столешницей по 1 ящику. Размеры

- фасадов ящиков 320х160 мм • По центру под столешницей 1 ниша (размеры:



Полка настенная

ЛД 663.050

- 12 открытых ниш.
- Карниз, корона и пилястры в комплекте.
- Размеры указаны с учетом карниза, короны и пилястр.



ЛД 517.035 корпус: ЛД 663.030 фасал: ЛД 517.230

- Сиденье мягкое. Обито тканью, цвет «Сиреневый» (характеристика «Алебастр М»).
- Под сиденьем 2 открытые ниши размером 305х200 мм



Зеркало настенное

ЛД 663.160



- Рама из ППУ. Цвет «Алебастр», поверхность полумато-
- Может навешиваться как горизонтально, так и верти-

интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru



Банкетка

ЛД 517.150

- Обита тканью, цвет «Сиреневый». На сиденье каретная стяжка. • Сиденье поднимается на кронштейнах, под ним ниша с 3-мя
- равными секциями для хранения.





коллекция «Кливия»

спальня молодежная гостиная







МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «КЛИВИЯ»

Корпус: «Штрихлак» (ЛДСП). Фасад: «Штрихлак» (рамочный МДФ в пленке ПВХ), элементы ППУ.



размер спального места 1600х2000 мм, 1800х2000 мм.



Корпус шкафа трехстворчатого



- 2 ниши: одностворчатая и двухстворчатая:
- в каждой нише по 2 штанги. Ниши при установке можно поменять местами;
- второй размер указан с учетом карниза.



Шкаф-окончание правый





- за распашной дверью 4 полки;
 подходит к любому из шкафов;
 второй размер указан с учетом карниза.



Комод, встраиваемый в шкаф

ЛД 641.190



- 2 яшика
- 2 ящика;
 устанавливается внутрь двухстворчатой секции шкафов ЛД 641.220, ЛД 641.230, ЛД 641.240;
 устанавливается только внизу корпуса;
 максимально можно установить 2 комплекта.



∉[№]Стол туалетный ЛД 641.160



• 2 ящика.



Зеркало напольное

ЛД 637.890



- рама и опоры ППУ
 цвет «Рустика» глянец
- угол наклона регулируется



Корпус шкафа одностворчатого

ЛД 641.210



• 2 штанги для одежды. • второй размер указан с учетом



Корпус шкафа четырехстворчатого



- 3 ниши: 2 одностворчатых и 1 двухстворчатая;
 в каждой нише по 2 штанги. Ниши при установке мож-
- но поменять местами;
 второй размер указан с учетом карниза.



Шкаф-окончание левый

ЛД 641.090



- за распашной дверью 4 полки;
 подходит к любому из шкафов;
 второй размер указан с учетом карниза.

Комод радиусный



ЛД 641.320



- в центре 4 ящика;
- справа и слева за распашными дверьми по 1 полке.



Тумба прикроватная



• 2 ящика.



Зеркало навесное



к стене крепится с помощью навесных планок (крепежная фурнитура приобретается до-полнительно).



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 641.220



- 2 штанги;
- второй размер указан с учетом карниза.

Шкаф угловой

ЛД 641.280



- за распашной дверью 2 ниши: большая с 1 полкой и штангой для одежды и меньшая с 4 полками:
- второй размер указан с учетом карниза.





Комод





4 ящика;

Корона



• крепится к карнизу саморезами (саморезы в комплекте); • подходит для шкафов ЛД 641.220, ЛД 641.230, ЛД 641.240.










МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ «КЛИВИЯ»

Корпус: «Штрихлак» (ЛДСП). Фасад: «Штрихлак» (рамочный МДФ в пленке ПВХ), элементы ППУ.



- ортопедическое основание заказывается отдельно.
- размер спального места 1200х2000 мм.



- может комплектоваться: полками ЛД 641.560 (до 5 полок); комплектом выдвижных ящиков ЛД 641.520 (2 комплекта); любым из возможных вариантов дверей; • второй размер указан с учетом карниза.
 - Шкаф-окончание правый 440 мм A 2217/2277 ЛД 641.480

- за распашной дверью 5 полок;
 цоколь фигурный и карниз в комплекте;
 рекомендуется комплектовать со шкафами глубиной 440 мм;
 второй размер указан с учетом карниза.

₫80° Стол однотумбовый ЛД 641.410

- с одной стороны открытая ниша и 3 выдвижных ящика;
 под столешницей выдвижная полка для клавиатуры;
 цоколь фигурный и пилястры в комплекте.

ЛД 641.320



Комод радиусный

₹440/520

→ 466/540

в центре 4 выдвижных ящика; • справа и слева за распашными дверьми по 1



- кроватный настил в комплекте;размер спального места 900х2000 мм;

Корпус шкафа двухстворчатого 440 мм

≠2160

ЛД 641.370



- в комплекте выдвижная штанга;
- может комплектоваться: полками ЛД 641.570 (до 5 полка); комплектом выдвижных ящиков ЛД 641.530 (2 комплекта); любым из возможных вариантов дверей; • второй размер указан с учетом карниза.



480 Надстройка комбинированная для кровати

ЛД 641.700 # 460

- вверху за дверьми 3 ниши в каждой по 1 полке;
- внизу ниша для кровати (ширина 1470 мм);
 подходит кровати ЛД 641.800 или ЛД 641.810;
- высота указана с учетом карниза.

Стол угловой правый



ЛД 641.710



• слева 3 выдвижных ящика на шариковых направля-



Комод

ЛД 641.130



• 4 ящика.

Диван-кровать



ЛД 641.790



- размер спального места 800х1900 мм;
 основание кровати ЛДСП;
 внизу 1 выдвижной ящик.

Корпус шкафа углового 45°



- внутри 2 ниши: большая с антресольной полкой и штангой, меньшая 4 полками;
- штаптои, меньшал 4 полнами; цоколь фигурный в комплекте; карниз заказывается дополнительно; может комплектоваться фасадами: ЛД 641.082 или ЛД 641.081;
- размер указан с учетом карниза.

Надстройка для кровати



ЛД 641.740



- может комплектоваться дверьми ЛД 641.087 в необхомимет комплектова выл двервми //д 041007 в неооходимом количестве (фурнитура для дверей в комплекте); под нишами открытая полка; карниз заказывается долюя;
- высота указана с учетом карниза.

Стол угловой левый



ЛД 641.720



• справа 3 выдвижных ящика на шариковых направ-

Зеркало навесное 900x600



• к стене крепится с помощью подвески.

Тумба прикроватная ЛД 641.140



/440/520

→ 466/540

• 2 яшика.

Шкаф-окончание левый 440 mm



- за распашной дверью 5 полок; цоколь фигурный и карниз в комплекте; рекомендуется комплектовать со шкафами глубиной 440 мм;
- второй размер указан с учетом карниза.

Надстройка для стола



- ЛД 641.730 A 1200
- дверь подъемная на газ лифте; • крепиться к столешнице стола на евровинты (комплектуются к модулю);
- карниз заказывается дополнительно (высота с учетом карниза 1260 мм).

Полка навесная

ЛД 641.760



крепится к стене с помощью подвесок Hettich.

Зеркало навесное



ЛД 641.170

• к стене крепится с помощью





Ящики к шкафу одностворчатому 440 мм

ЛД 641.520

- 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих (в комплекте):
- подходит к корпусу шкафа ЛД 641.360.







Корона

- ручка в комплекте. Используется для шкафов ЛД 641.360, ЛД 641.370; крепится под верхний горизонт шкафа; варианты комплектаций: дверь ЛД 641.087; два комплекта ящиков ЛД 641.520 или ЛД 641.530; один комплект ящиков ЛД 641.520 или ЛД 641.530 + одна ниша.



- 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих (в
- подходит к корпусу шкафа ЛД 641.370.





крепится к карнизу саморезами (саморезы в комплекте);
 подходит для шкафов ЛД 641.220, ЛД 641.230, ЛД 641.240, ЛД 641.370; для надстройки ЛД 641.700, ЛД 641.740, ЛД 641.730.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «КЛИВИЯ»

Корпус: «Штрихлак» (ЛДСП). Фасад: «Штрихлак» (МДФ в пленке ПВХ). Стекло: сатин с рисунком



- справа и слева открытые ниши с 1 стеклополкой; в центре за дверьми с стеклом 1 общая стеклополка задняя стенка зеркало; открытая ниша под ТВ. Задняя стенка отсутствует; максимальная диагональ ТВ 46 Дюймов;

- внизу за распашными дверьми вместительные ниши;
 второй размер указан с учетом карниза.



- в центре за дверью на газовом лифте 1 ниша;
 открытая ниша под ТВ. Задняя стенка отсутствует;
 максимальная диагональ ТВ 46 дюймов;
 внизу за распашными дверьми по 1 полке;
- второй размер указан с учетом карниза.



- может комплектоваться: полками ЛД 641.560 (до 5 полок); комплектом выдвижных ящиков ЛД 641.520 (2 комплекта); любым из возможных вариантов дверей; второй размер указан с учетом карниза.
- Корпус шкафа двухстворчатого 440 мм ▲2217/2277 ЛД 641.370 **/**440/520 **→** 886/1036
- в комплекте выдвижная штанга; может комплектоваться: полками ЛД 641.570 (до 5 полок); комплектом выдвижных ящиков ЛД 641.530 (2 комплекта); любым из возможных вариантов дверей;
- второй размер указан с учетом карниза.



- за распашной дверью 5 полок;
 цоколь фигурный и карниз в комплекте;
 рекомендуется комплектовать со шкафами глубиной 440 мм;
- второй размер указан с учетом карниза.



- за распашной дверью 5 полок;
 цоколь фигурный и карниз в комплекте;
 комплектовать со шкафами глубиной 440 мм;
- второй размер указан с учетом карниза.

















- ручка в комплекте;используется для шкафов ЛД 641.360, ЛД 641.370;



Ящики к шкафу одностворчатому 440 мм

ЛД 641.520

подходит к корпусу шкафа ЛД 641.360.

• 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих (в



Ящики к шкафу двустворчатому 440 мм

ЛД 641.530



- 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих (в
- комплекте); подходит к корпусу шкафа ЛД 641.370.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ





- в комплекте 1 полка и крепежная фурнитура; подходит для шкафа ЛД 641.220 или двух-створчатой секции шкафов: ЛД 641.230, ЛД 641.240.

Полки к шкафу одностворчатому ЛД 641.050

• в комплекте 3 полки и крепежная фурнитура; • подходит для шкафа ЛД 641,210 или одно-створчатой секции шкафов: ЛД 641,230, ЛД 641,240.

Полка к шкафу одностворчатому 440 мм



• в комплекте 1 полка: • подходит к корпусу ЛД 641.360.

Полка к шкафу двухстворчатому 440 мм



в комплекте 1 полка;подходит к корпусу ЛД 641.370.

Пилястра



• является обязательным завершаю- навляется обязательным завершаю-щим и соединительным элементом лю-бой композиции шкафов и тумб ТВ.
 над соединительной пилястрой рекомендуется добавлять соединительный элемент карниза.

Карниз



≠568

- подходит: для шкафов ЛД 641.360, ЛД 641.370, ЛД 641.750 для тум6 ТВ ЛД 641.340, ЛД 641.350, для надстроек: ЛД 641.700, ЛД 641.740, ЛД 641.730
 распиливается по индивидуальному размеру.

Цоколь фигурный

ЛД 641.670

- обязательно заказывается для шкафов ЛД 641.360, ЛД 641.370; тумб: ЛД 641.340, ЛД 641.350
 распиливается по индивидуальному размеру.

Соединитель карниза угловой левый



используется для соединения двух частей карниза под углом 90° слева. • используется только вместе с пи-

Соединитель карниза угловой правый



используется для соединения двух частей карниза под углом 90° справа.
• используется только вместе с пи-

Соединитель




- используется для соединения двух частей карниза под углом 180° справа, прямого карниза с карнизом шкафов ЛД 641.470, ЛД 641.480;
- Рекомендуется использовать над соединительной





коллекция *«Белла»*

гостиная прихожая





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «БЕЛЛА»

Корпус: ЛДСП 16 мм и 26 мм – цвет «Белый экспо» (видимая часть корпуса глянцевая).

Фасады: МДФ 19 мм крашеный – цвет «Белый» глянец.

Стекло: тонированное (серое), закаленное 4 мм.



- За распашным фасадом 3 полки ЛДСП и 2 стеклополки;
- Дополнительно можно заказать подству: клипсы на стеклополки и светильник в нишу за стеклом;



Комод

ЛД 653.110

#492

Вверху 3 ящика.
Внизу 3 секции в каждой по 1 полке из ЛДСП.



• Вертикальная стенка из МДФ, полки и перегородка из ЛДСП.



• Слева 5 полок, справа - полка из ЛДСП и 2 стеклополки, вни-

• Под столешницей 1 стеклополка. Тумба на колесной опоре.
Высота указана с учетом опор.

• Вертикальная стенка из МДФ и полка из ЛДСП

 Слева 3 полки, справа - полка из лъдсти 2 стеклополки, вни-зу 2 ЛДСП полки.
 В секцию дополнительно можно заказать подсветку: клипсы на стеклополки и светильник можно установить вверху ниши за стеклом.

Стол

ЛД 653.150

1644

Полка ЛД 653.120



- Слева 3 полки, справа 1 стеклополка и 2 полки из ЛДСП.
- Дополнительно можно заказать подсветку: светильник в нишу за стеклом, клипсу на стеклополку.



Справа и слева по 1 полке. По центру 2 ящикаи открытая ниша.



- 1 стеклополка и 2 полки из ЛДСП. В шкаф можно дополнительно заказать подсветку светильник, который устанавливается вверху ниши со сте-
- клом и клипсу на стеклополку;
 Дверь открывается направо.



Вверху две открытые ниши
Внизу по 2 ящика за каждым фасадом.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «БЕЛЛА»

Корпус: ЛДСП 16 мм и 26 мм – цвет «Белый Экспо» (видимая часть корпуса глянцевая). Фасады: МДФ 19 мм, крашеный, цвет «Белый» глянец.



Шкаф двухстворчатый

ЛД 653.170

• Секция с 1 антресольной полкой и выдвижной штангой.



• Секция с 2 полками.

70



Тумба

ЛД 653.200

• Вверху 1 ящик; Внизу секция с 3 полками.



• Щит из МДФ с выфрезерованными планками справа, слева и вверху.



• Вверху 1 ящик; Внизу 2 открытые ниши 316х188 мм.



- Щит из МДФ, вверху полка и штанга-менсолодержатель для вешалок.
- Внизу 2 крючка друг над другом.
- Подвески в комплекте.




Вешалка

ЛД 653.220 1235 **/**300

- Щит из МДФ, вверху полка и штанга-менсолодержатель для вешалок.
- Внизу 3 крючка.
- Подвески в комплекте.







мягкие кровати «Классика софт» «Классика комфорт»



Исполнение 1: «Кашемир», ткань «Como-2» Исполнение 2: «Рустика», ткань «Glance bone» Исполнение 3: «Мята», ткань «Aspendos ice» Исполнение 4: «Сирень», ткань «Сиреневая»

- Размер спального места 1600х2000 мм
- Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составит 430 мм
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
- Ортопедическое основание устанавливается на поперечные детали и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.
- Мягкое изголовье, боковины и изножье обиты велюровой тканью.
- В изножье установлены две декоративные пластиковые ножки- опоры.



Исполнение 1: «Рустика», ткань «Genezis ivori» Исполнение 2: «Кашмир», ткань «Como-2» Исполнение 3: «Латте», ткань «Medly Latte»

- Размер спального места 1600х2000 мм.
- Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составит 480 мм.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
- Ортопедическое основание устанавливается на поперечные детали и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.
- Мягкое изголовье, боковины и изножье обиты велюровой тканью.
- Мягкие боковины и изножье со съемными чехлами (крепятся с внутренней стороны царг на «липучку»)



МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «ИНКАНТА»

Корпус: ЛДСП, цвет «Белый Экспо» в тиснении (поверхность напоминает шпон дерева).

Фасады шкафа-купе: ЛДСП, цвет «Белый Экспо» в тиснении (поверхность напоминает шпон дерева). Накладки ППУ (ППУ элементы окрашены эмалью в цвет «Белое дерево», поверхность полуматовая) и зеркальные вставки.

Фасады распашных шкафов: ЛДСП, цвет «Белый Экспо» в тиснении (поверхность напоминает шпон дерева). Ручка гнутая (ХДФ) с декоративной вставкой из ППУ. Ручка полностью прессуется под пленку ПВХ, цвет «Белое дерево».

Фасады и опоры тумб и комода, изголовье кровати и опоры кровати, рама зеркала: изготовлены из ППУ (окрашены эмалью в цвет «Белое дерево»), поверхность полуматовая. Крышки тумб и комода: МДФ в пленке ПВХ, цвет «Ясень светлый» (текстурированная пленка с имитацией шпона дерева).

Мягкие элементы: экокожа, цвет «Белый»



- Размер спального места 1600х2000 мм
- Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составит 538 мм.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно. Спинка и царги кровати мягкие, обиты экокожей, цвет «Белый». Обрамление изголовья ПО:



Тумба прикроватная

ЛД 668.020



- 2 ящика полного выдвижения с довод-
- чиком. Размеры фасадов ящиков 577х180 мм.



Комод

ЛД 668.030



Шкаф одностворчатый

глухой левый с зеркалом

3 ящика полного выдвижения с доводчиком.
Размеры фасадов ящиков - 1312х225 мм.




Зеркало навесное

ЛД 668.040



• Рама из ППУ. Цвет «Белое дерево», поверхность полуматовая.



Шкаф одностворчатый глухой левый

Шкаф двухстворчатый с

2-мя глухими дверьми

Корпус: ЛД 668.060 Фасад: ЛД 668.110

за глухим рассташным фосацим полок и штап а для одежды. Высота между полками 300 мм.
 Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
 В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм.

Корпус: ЛД 668.070

Фасад: ЛД 668.110

Фасад: ЛД 668.130





Шкаф одностворчатый

Корпус: ЛД 668.060



глухой правый

Фасад: ЛД 668.130

- За слухим распашным фасалом 6 полок и штанса для
- Паспарту для верхнего горизонта в комплекте. В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм.

одежды. Высота между полками 300 мм.



Шкаф двухстворчатый с 2-мя зеркальными дверьми

Корпус: ЛД 668.070 Фасад: ЛД 668.120 Фасад: ЛД 668.140

За фасадами с зеркалом 3 полки и штанга для одежды. Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.



В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм. Шкаф угловой 45° глухой левый

За распашным зеркальным фасадом 6 полок и штанга для одежды. Высота между полками 300 мм.
 Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.

Корпус: ЛД 668.060

Фасад: ЛД 668.120

Корпус: ЛД 668.080 Фасад: ЛД 668.110



Шкаф угловой 45° глухой правый



▲2334

#640

- За глухим распашным фасадом две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками 300 мм, справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1255 мм.



• За фасадами 3 полки и штанга для одежды. • Паспарту для верхнего горизонта в комплекте. • В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм над каждой дверью. В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм над каждой дверью.

Корпус: ЛД 668.080 Фасад: ЛД 668.120

• За распашным фасадом с зеркалом две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками 300 мм, сграва 3 полки шириной 951 мм и штанга для оде-

жды. Высота ниши со штангой 1255 мм.

Шкаф угловой 45

левый с зеркалом



Шкаф угловой 45 правый с зеркалом

Фасад: ЛД 668.140



Корпус: ЛД 668.080

За распашным фасадом с зеркалом две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками 300 мм, справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1255 мм.



Шкаф-купе

ЛД 668.050 ▲ 2352

- 2 двери, цвет «Белый Экспо» в тиснение под древесину и вставками ППУ и зеркала.
 Слева секция с 2-мя полками и штангой.

- Справа секция с 6 полками.

 Паспарту из ЛДСП 32 мм в комплекте.

 В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм над каждой дверью.



• За распашным зеркальным фасадом 6 полок и штанга для одежды. Высота между полками 300 мм. • Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.

Шкаф одностворчатый

глухой правый с зеркалом

В паспарту встроена светодиодная подсветка в про-филе длиной 196 мм.

Корпус: ЛД 668.060

Фасад: ЛД 668.140

- Корпус: ЛД 668.080 Фасад: ЛД 668.130
- За глухим распашным фасадом две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками 300 мм, справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1255 мм.

Паспарту вертикальное (комплект 2 шт.)

ЛД 668.100



- Паспарту из ЛДСП 32 мм.
- Может дополнять одностворчатый и/или двустворчатый шкафы

Блок питания 60 w (универсальный)

- Состав: Блок питания, напольный выключатель и 12 коннекторов.
- Подсветка заказывается отдельно.



МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «ВЕРСАЛИЯ»

Корпус: ЛДСП, цвет «Алебастр»

Фасады шкафов: Гнутые двери: ХДФ в пленке ПВХ, цвет «Алебастр», на фасадах фрезеровка. Двери прямые (с зеркалами): МДФ в пленке ПВХ, цвет «Алебастр», на фасадах фрезеровка.

Фасады тумб, комода, пилястры и корона шкафа: ППУ (окрашены эмалью в цвет «Алебастр», поверхность полуматовая).

Крышки тумб и комода: МДФ в пленке ПВХ, цвет «Алебастр» **Мягкие элементы:** ткань микровелюр, цвет: «Сото» («Бежевый»)



- Размер спального места 1600х2000 мм.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно.
 Спинка, изножье и боковые царги кровати мягкие обиты
- тканью бежевого цвета.
 Мягкие элементы спинки кровати простеганы с применением технологии «каретной» стяжки и декорированы «розами» из ткани.
- Обрамление спинки ППУ.



- В центре за зеркальными фасадами 2-створчатая секция.
- В цент ре за зеркальными фосодами 2-с воручата и секция.
 Вверху штанга для одежды, д алее полка и под ней еще одна штанга.
 Справа и слева за гнутыми фасадами одностворчатые сек-ции с 5 полками.
- ции с этюлками.

 Цоколь фигурный, карниз, пилястры и корона в комплекте.
 Размеры указаны с учетом цоколя, пилястр, карниза и ко-



- Размеры фасада верхнего ящика 1062х62 мм.
 Размеры фасадов глубоких ящиков 1062х229 мм.
- Пилястры в комплекте.



- Размеры фасада верхнего ящика 420х62 мм.
 Размеры фасада среднего и нижнего ящиков 420х188 мм.
 Пилястры в комплекте.



- Рама из ППУ, цвет «Алебастр», поверхность полуматовая.
- Может навешиваться как горизонтально, так и вертикально.





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «ИЗАБЕЛЛА»

Корпус: ЛДСП, цвет «Алебастр»;

Фасад: Рамочный МДФ в финиш-пленке, цвет «Алебастр» с патиной бежевого цвета, элементы ППУ; **Крышки тумб и комода:** МДФ в пленке ПВХ, цвет «Алебастр»;


Декоративный ажурный элемент на фасадах шкафов, комода и тумбы - пластик покрытый эмалью, цвет «Алебастр»;

ППУ элементы: цвет «Алебастр» с патиной бежевого цвета, поверхность полуматовая; Мягкие элементы: экокожа, цвет: «Nova Ivory» (Слоновая Кость).



Кровать 1600

ЛД 647.010



- Размер спального места 1600x2000 мм. Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составит 520 мм.
- Ортопедическое основание заказывается отдельно. Спинка мягкая. Обита экокожей, цвет «Nova Ivory». Обрамление спинки ППУ.

Комод



- 4 ящика полного выдвижения. Размеры фасадов ящи-ков 882X190 мм. Максимальная нагрузка на ящик 15 кг. Пилястры и цоколь фигурный в комплекте. Комод рекомендуется крепить к стене с помощью при-лагаемой угловой подвески.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

Тумба прикроватная



ЛД 647.020



- 2 ящика полного выдвижения. Размеры фасадов ящиков 440х190 мм.
 Максимальная нагрузка на ящик 15 кг.
 Пилястры и цоколь фигурный в комплекте.
 Тумбу рекомендуется крепить к стене с помощью прилагаемой угловой подвески.

Зеркало напольное

• Крепеж к стене приобретается дополнительно.

Шкаф четырехстворчатый



- В центре за распашными зеркальными фасадами двухстворчатая секция шириной 854 мм с 1 антресоль-ной полкой и штангой для одежды. Справа и слева за глухими распашными фасадами одностворчатые секции шириной 426 мм с 4 полками
- одлються с эта в наждой.
 Цоколь фигурный, карниз и пилястры в комплекте.
 Размеры указаны с учетом карниза, пилястр и цо-

Шкаф-купе



- 2 фасада, по центру на каждой двери зеркало 758х1128
 Рама и опоры ППУ («Алебастр» матовый)
 Регулируемый угол наклона 2 месана, по четту по метора по чето по

- ЛД 637.890
- 1785











Рама из ППУ.Цвет «Алебастр», поверхность полуматовая





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «ГРАНДА»

Кровать 1600

Корпус: ЛД 637.150 Фасад: ЛД 650.180

с мягкой спинкой

ИСПОЛНЕНИЕ 1. Корпус: ЛДСП «Штрихлак». Фасады: ЛДСП «Штрихлак».

Крышки тумб, комода и стола: МДФ в пленке ПВХ цвет «Штрихлак», элементы ППУ.

Мягкие элементы изголовья кровати: Экокожа цвет – «Светло-бежевый» (Fiore Beige).

ИСПОЛНЕНИЕ 2. Корпус: ЛДСП «Ноче Милано». Фасады: ЛДСП «Радика Нифертари», элементы ППУ.

Крышки тумб, комода и стола: МДФ в пленке ПВХ цвет «Орех».

Мягкие элементы изголовья кровати: Экокожа цвет – «Светло-бежевый» (Fiore Beige).



Кровать 1600

Корпус: ЛД 637.150 Фасад: ЛД 650.150



- ортопедическое основание заказывается отдельно;
- размер спального места 1600 x 2000 мм.



Корпус шкафа трехстворчатого

ЛД 637.230



- 2 ниши: одностворчатая и двухстворчатая; в одностворчатой нише 1 штанга, в двустворчатой 2 штанги; ниши при установке можно поменять местами; пилястры (ЛД 637.088) являются обязательными соединительными и завершающими элементами шкафной
- группы; карниз (ЛД 637.089), цоколь (ЛД 637.670), соединители карниза (СК180, СКЛ 90, СКП 90) являются обязательными элементами шкафной группы; второй размер указан с учетом карниза.



Стол туалетный

Корпус: ЛД 637.160 Фасад: ЛД 650.160

- цоколь и пилястры в комплекте.



Зеркало напольное

ЛД 637.890



- Рама и опоры ППУ (в цвете: «Рустика»
- Регулируемый угол наклона.

Корона

ЛД 637.330

• Крепится к карнизу саморезами Подходит для шкафов ЛД 637.220, ЛД 637.230, ЛД 637.240.

Пилястра ЛД 637.088



• Завершающий и соединительный эле-мент.

- ортопедическое основание заказывается отдельно; размер спального места 1600 х 2000 мм, изголовье кровати с мягкими вставками, обивка экокожа



Корпус шкафа четырехстворчатого

ЛД 637.240



- 3 ниши: 2 одностворчатые и 1 двухстворчатая в одно-3 ниши. 2 одностворчатые и т двухстворчатай, в одностворчатой нише 1 штанга, в двухстворчатой – 2 штанги;
 ниши при установке можно поменять местами;
 пилястры (ЛД 637.088) являются обязательными сое-
- динительными и завершающими элементами шкафной
- группы; Карниз (ЛД 637.089), цоколь (ЛД 637.670), соединители карниза (СК180, СКЛ 90, СКП 90) являются обязательным элементом шкафной группы; второй размер указан с учетом карниза.

Тумба прикроватная

Корпус: ЛД 637.140 Фасад: ЛД 650.140



- цоколь и пилястры в комплекте.





• ручка в комплекте.

• ручка в комплекте.



- ЛД 637.220, ЛД 637.230, ЛД 637.240. Распиливается по индивидуальному размеру.
- Карниз Подходит: для шкафов ЛД 637.210, ЛД 637.220, ЛД 637.230, ЛД 637.240.
- Распиливается по индивидуальному размеру.
 - Держатель карниза в комплекте. • Длина держателя 2440 мм, распиливается индивидуально.

Соединитель карниза угловой левый

• используется для соединения двух частей карниза под углом 90° слева. • используется только вместе с пи-

СКЛ 90

Корпус шкафа одностворчатого **▲**2217/2277 ЛД 637.210



- пилястры (ЛД 637.088) являются обязательны-
- пилистры (л. д. 57.000, являются обяза егоными соединительными и завершающим элементами шкафной группы;
 карииз (л. д. 57.008), цоколь (ЛД 637.670), соединители карииза (СК180, СКН 90), СКП 90) являются обязательными элементами шкафной
- группы;
 второй размер указан с учетом карниза.

Комод

₹500

Корпус: ЛД 637.130

Фасад: ЛД 650.130

Зеркало навесное

▲ 1045



Корпус шкафа двухстворчатого

ЛД 637.220



- 2 штанги; пилястры (ЛД 637.088) являются обязательными соединительными и завершающими элементами шкаф-
- ной группы; карриз (ЛД 637.089), цоколь (ЛД 637.670), соедини-тели карниза (СК180, СКЛ 90, СКП 90) являются обяза-тельным элементами шкафной группы; второй размер указан с учетом карниза.

Комод встраиваемый в шкафы

ЛД 637.190



- 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих; устанавливается внутрь двухстворчатой секции шка-фов ЛД 637.220, ЛД 637.230, ЛД 637.240; устанавливается только внизу корпуса;
- максимально можно установить 2 комплекта.

ЛД 650.600

Полка к шкафу одностворчатому

ЛД 650.170

ЛД 637.050

• рама из ППУ (полуматовая)

• цоколь и пилястра в комплекте



- В комплекте 1 полка и крепежная фурнитура.
- Подходит для одностворчатой секции (3-х и

4 ящика:

Полка к шкафу двустворчатому

ЛД 637.070

- В комплекте 1 полка и крепежная фурнитура.
- Подходит для двустворчатой секции

Соединитель карниза угловой правый

СКП 90



• используется для соединения двух частей карниза под углом 90° справа. • используется только вместе с пи-

Соединитель



• используется для соединения двух частей прямого карниза под углом 180° для шкафов ЛД 637.210, 637.220, ЛД 637.230, ЛД 637.240 • Рекомендуется использовать най соединительной пилястрой.



МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ СПАЛЬНИ «СОНАТА»

Корпус: ЛДСП, цвет «Венге Цаво».

Фасад: МДФ в пленке ПВХ, цвет «Шоколад», «Серый», элементы округлой формы выполнены из МДФ.

Мягкие элементы: Экокожа, цвет «Серебряный бархат»



- ортопедическое основание заказывается отдельно; размер спального места 1600х2000 мм; дополнительно комплектуется спинкой ЛД 628.160 или ЛД 628.170.



• подходит к кроватям ЛД 628.010 М и ЛД 628.090.



• за распашной дверью 6 полок и штанга.








Корпус кровати 1600 с подъемным механизмом

ЛД 628.090

- ортопедическое основание в комплекте; подъемный механизм на газовых амортизаторах; размер спального места 1600х2000 мм; дополнительно комплектуется спинкой ЛД 628.160 или



• подходит к кроватям ЛД 628.010 М и ЛД 628.090.



• подходит к туалетному столу.



–⊦[∞] Стол туалетный

• сдвижная крышка на шариковых направляющих с до-полнительной секцией в нише над ящиками.

2 ящика на шариковых направляющих;
сдвижная крышка на шариковых направляющих с дополнительной секцией в нише над ящиками.

ЛД 628.150

Тумба прикроватная

со сдвижной крышкой

ЛД 628.020

• за распашными дверьми 3 полки и штанга.



• за распашной дверью 2 ниши: большая с 2 полками и штангой и меньшая с 5 полками.



• 4 ящика.

• наполнение - поролон, синтепон; обивка - экокожа, цвет «Серебряный





Обратите внимание, что цветопередача оттенков на фотографии может отличаться от оригинального изделия!









модульный ряд для гостиной «неон»

Исполнение 1: Корпус: ЛДСП, цвет «Нельсон», «Белый» (видимая часть корпуса глянец). Фасад: ЛДСП, цвет «Белый» лак глянец. Исполнение 2: Корпус: ЛДСП, цвет «Нельсон», «Антрацит» (видимая часть корпуса глянец). Фасад: ЛДСП, цвет «Антрацит» лак глянец. Исполнение 3: Корпус: ЛДСП, цвет «Метрополитан грей», «Белый» (видимая часть корпуса глянец). Фасад: ЛДСП, цвет «Белый» лак глянец. Исполнение 4: Корпус: ЛДСП, цвет «Метрополитан грей», «Антрацит» (видимая часть корпуса глянец). Фасад: ЛДСП, цвет «Антрацит» лак глянец. Стекло в фасадах (во всех исполнениях): 4 мм прозрачное закаленное.



Шкаф-витрина левый

ЛД 667.050




- За распашным фасадом 4 полки.
- В комплекте светодиодная лента.





• За распашным фасадом 4 полки.



Тумба ТВ левая



- Слева за распашным фасадом ниша с 1 полкой ЛДСП.
- Справа 2 ящика неполного выдвижения.
- В комплекте светодиодная лента.

Блок питания (60 Вт) ЛД 191.120

- Для композиции дополнительно заказывается блок питания ЛД 191.120
- В комплект Блока питания входит: выключатель. 6 коннекторов для светодиодных лент встроенных в модули гостиной «НЕОН» и колодка на 6 коннекторов для подключения светильников ЛД 191.060.



Шкаф-витрина правый

ЛД 667.040



- За распашным фасадом 4 полки.
- В комплекте светодиодная лента.





Шкаф навесной

ЛД 667.140



- Справа и слева секции за глухими распашными фаса дами в каждой по 2 полки из ЛДСП.
 Размеры каждой секции 457x1254x306 мм.
 Между ними 3 открытые полки из ЛДСП.
 Размеры открытык полок 266x270 мм.

- В комплекте светодиодная лента.

Тумба ТВ правая





- Слева 2 ящика неполного выдвижения.
- В комплекте светодиодная лента.



- Справа за распашным фасадом ниша с 1 полкой ЛДСП.

Светильник с проводом



- в комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м;
- для подключения светильника нужны: блок питания ЛД 191.040 и напольный выключатель ЛД 191.050;
- Светильник крепится на двусторонний скотч или саморе-



Шкаф-витрина левый

ЛД 667.080



- За распашным фасадом со вставкой из закаленного
- стекла 3 полки из ЛДСП.
 Левая боковина со вставкой из закаленного стекла.
- В комплекте светодиодная лента.



• За распашным фасадом со вставкой из закаленного стекла 3 полки из ЛДСП.



Комод левый



- Слева за распашным фасадом ниша шириной 576 мм с 2 полками ЛДСП.
- 2 Полками лусл. Справа 4 ящика неполного выдвижения. Размеры фасада верхнего и двух средних ящиков 590х160 мм. Размеры фасада нижнего ящика 590х301 мм.

- В комплекте светодиодная лента





Удлинитель 2м



- длина провода 2 м;
- заказать в случае необходимости для под-ключения клипс или светильников;
 используется для соединения клипс или
- светильников с коннектором напольного выключателя.

Шкаф-витрина правый ЛД 667.070

- За распашным фасадом со вставкой
- из закаленного стекла 3 полки из ЛДСП.
 Правая боковина со вставкой из за-
- каленного стекла.
 В комплекте светодиодная лента.





Комод правый

ЛД 667.110

- Слева 4 ящика неполного выдвижения.
- Размеры фасада верхнего и двух средних ящиков 590х160 мм.
- Размеры фасада нижнего ящика 590х301 мм.
- газмеры фасада нижнего ящика 590,501 мм. Справа за распашным фасадом ниша шириной 576 мм с 2 полками ЛДСП. В комплекте светодиодная лента

Полка навесная



ЛД 667.150



• Открытая полка



МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ГОСТИНОЙ «ФАРЛИ»

Корпус: ЛДСП 16 мм – цвет «Белый» (видимая часть корпуса глянец). Фасады: МДФ крашеный 22 мм – цвет «Белый» глянец. Стекло тонированное (серое) 4 мм.



- справа под столешницей ниша; под нишей 1 выдвижной ящик;
- слева 1 выдвижной ящик;
 опора регулируется по высоте до 10 мм.



Тумба ТВ правая



- справа 1 выдвижной ящик; слева под столешницей ниша 675х130 мм; под нишей 1 выдвижной ящик; опора регулируется по высоте до 10 мм.

Полка

ЛД 652.060



• полка из стекла



• за распашным фасадом 3 полки ЛДСП.



Шкаф со стеклом левый

ЛД 652.020





Шкаф со стеклом правый

ЛД 652.030



- за распашным фасадом со стеклом 1 полка ЛДСП и 2
- за распашным фасодом со стеклом 1 полка лідсти 2 стеклополки дополнительно можно заказать подсветку, светильник в нишу за стеклом, клипсу на стеклополку.
- за распашным фасадом со стеклом 1 полка ЛДСП и 2
- за распашным фасадом со стеклом 1 полка лідсти 2 стеклополки; дополнительно можно заказать подсветку, светильник в нишу за стеклом, клипсу на стеклополку.

Блок питания



ЛД 191.040

• работает от сети 220 В; • длина провода 1 м; • для подключения подсветки кроме бло-ка питания обязательно необходимо зака-зать: ЛД 191.050 напольный выключатель, ЛД 191.060 светильник или ЛД 191.070

нд 191.090 клипсу хром 3 диода.
• в случае необходимости - удлинитель ЛД 191.080

Напольный выключатель с 12-ю коннекторами



ЛД 191.050

- для включения подсветки обязательно необходимо заназать блок питания;
 общая длина провода 2 м;
 1 напольный выключатель комплекту-ется двумя разветвителями каждый по 6 коннекторов (разъемов для подключения светодиодных клипс или точечных светильников).

Светильник с проводом 2 м с коннектором



ЛД 191.060

- в комплекте 1 светильник. Используется для подсветки: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м; для подключения светильника нужны: олок питания ЛД 191.040 и напольный выключатель ЛД 191.050; Светильник крепится на двусторонний скотч или саморезы (в комплекте).

Клипса хром 3 диода с проводом 2м с коннектором



- в комплекте 1 клипса;

- в комплекте і клипса;
 используется для подсветки стеклополок;
 длина провода 2 м;
 для подключения клипсы нужны: блок питания ЛД 191.040 и напольный выключатель
 ЛД 191.040 и напольный выключатель
- н клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (макси-мальная толщина стеклополки 6 мм).









Удлинитель 2м



ЛД 191.080

- длина провода 2 м;
 заказать в случае необходимости для подключения клипс или светильников; • используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного выключателя.
- Обратите внимание, что цветопередача оттенков на фотографии может отличаться от оригинального изделия!



интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru

90









модульный ряд для молодежной «формула»

«London Bus» Корпус: ЛДСП 16 мм. «Красный» с рисунком, декоративные элементы, МДФ 8 мм. и 16 мм. в пленке ПВХ «Белая шагрень» «Формула» Корпус: ЛДСП – цвет «Красный», «Белый», «Скала». МДФ в пленке ПВХ - цвет «Белый» (детали машины); Фасады: ЛДСП – цвет «Белый» лакированный и «Белый» лакированный с нанесенным рисунком; Мягкие элементы: Экокожа цвет «Черный» (строчка отделочная красная);

ППУ элементы: окрашеные в серебристый цвет - глянцевые, окрашенные в черный - полуматовые.



Кровать двухъярусная «London Bus»

ЛД 513.000





- размер спального места 900х1900 мм;
- кроватный настил в комплекте.

Кровать 900x2000 (машина)





ЛД 514.130 К



ЛД 514.130 К

• Размер спального места 900х2000; кроватый настил в комплекте

≠2119/2433

→ 936/1092

- Рекомендованная высота матраса 18 см (при этом высота спального места составляет 480 мм)
- Просвет под кроватью от 40 до 60 мм.
- В конструкцию ЛД 514.130 К добавлен откидной капот на кронштейнах (предусмотрена система хранения).
- Модуль можно дополнить: 1 или 2 комплектами колес ППУ ЛД 514.100; светодиодной подсветкой с пультом ДУ ЛД 514.700; мягкой накладкой 900 ЛД 514.140; панелью декоративной 900 (руль) ЛД 514.180;



Кровать 800х1600 (машина)

Д 514.010 К

√2033/2033 932/998

- размер спального места 800х1600 мм;
- размер и пального места воохлооо им,
 кроватный настил в комплекте;
 откидной капот на кронштейнах (предусмотрена система хранения);
 модуль можно дополнить: 1 или 2 комплектами колес ППУ
 ЛД 514.100; светодиодной подсветкой с пультом ДУ ЛД 514.600; на-кладкой мягкой 800 ЛД 514.150; панелью декоративной 800 (руль)
 ЛД 514.170;



ЛД 514.110

размер спального места 900х2000 мм;

- размер спавного мене зоолого мм, кроватный настил в комплекте: модуль можно дополнить: 1 или 2 комплектами колес ППУ ЛД 514.100; светодиодной подсевткой с пультом ДУЛД 514.800; ящиком кровати ЛД 514.140; ППУ кровати (капот) ЛД 514.120; ППУ кровати (капот) ЛД 514.120;





размер спального места - 1200х2000 мм;
кроватный настил в комплекте.



Шкаф комбинированный

ЛД 514.030



- справа 2-х створчатая секция: вверху полка и штанга; с слева 1-створчатая секция. За распашной дверью с рисунком 3 полки, 1 открытая ниша;
 внизу шкафа 2 выдвижных ящика.







справа 3 выдвижных ящика;
слева за распашной дверью 1 полка.



над рабочей столешницей открытая полка.





• открытая полка с вертикальными перегородками





Стеллаж

ЛД 514.060

- 5 открытых полок; декоративные элементы в комплекте (пластиковый заправочный писто-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ



Колесо (2шт)

ЛД 514.100

циаметр: 430 мм олщина: 78 мм

- дополнительный модуль для кровати ЛД 514.010 К, ЛД 514.130 К и ЛД 514.110; колесо состоит из шины и диска (элементы ППУ).



Накладка мягкая 800

ЛД 514.150





Накладка мягкая 900

ЛД 514.140



- подходит для кроватей ЛД 514.110, ЛД 514.130 K;
- обивка экокожа, цвет «Черный»;
 крепится с внутреннней стороны кровати.



• подходит для кровати ЛД 514.110;

ППУ кровати 514.110 (капот)

ЛД 514.120



- фары из оргстекла (подсвечивается если установлена подсветна ЛД 514.800).



• подходит для кровати ЛД 514.010 К;

обивка экокожа, цвет «Черный»;
 крепится с внутреннней стороны кровати.

- подходит для кровати ЛД 514.110;
- 1 ящик.



- подходит для кровати ЛД 514.110;
- в комплекте два крыла (размер указан для одного крыла).



Панель декоративная

800 (Руль)

ЛД 514.170

• Подходит для кровати ЛД 514.010 К

900 (Руль) ЛД 514.180

→ 1354

• Подходит для кровати ЛД 514.130 К и ЛД 514.110

- модуль представляет собой имитацию приборной панели с боковыми зерка-
- лами,

 руль изготовлен из ППУ. Диаметр 35 см, руль вращается;
 руль съемный днем одевается на установленные планки, на время сна и от-
- дыха снимается.

Подсветка RGB для кровати 800х1600

ЛД 514.600

• Длина светодиодной ленты: 2000 мм

Подсветка RGB для кровати 900х2000

ЛД 514.700

• Длина светодиодной ленты: 3000 мм

Подсветка RGB для кровати ЛД 514.110 900x2000 (пикап)

ЛД 514.800

• длина светодиодной ленты: 3200 мм;

- Состав: лента светодиодная, радиоконтроллер, пульт дистанционного управления, блок питания С помощью трех основных цветов (красный, зеленый и синий) контроллер получает любые цвета и их оттенки. Так же есть возможность выбрать яркость свечения, режим мигания. На пикап, подсветка устанавливается снизу по периметру кровати и подсвечивает фары.

















МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ «БЭТМЕН»

Корпус «Модерн» тип 1, Исполнение 2: ЛДСП, цвет «Черный», «Белый Экспо» и «Желтый бриллиант».

Фасады: ЛДСП, цвет «Белый Экспо» лак глянец с рисунком, «Черный». В модуле стеллаж с ящиками ЛД 519.060 распашной фасад и фасад стеллажа ЛД 519.070 - рамочный МДФ в финиш-пленке, цвет «Черный». Угол стыковки 90°. Вставка – наборная филенка в виде «жалюзи». МДФ в пленке ПВХ - цвет «Черный матовый» (детали машины)

ППУ элементы: окрашенные в серебристый цвет - глянцевые, окращенные в черный - полуматовые. Мягкие элементы: экокожа, цвет «Черный» (строчка отделочная желтая).



Кровать 2х-ярусная

Корпус: ЛД 520.010 Фасад: ЛД 519.010 М



- Размер спальных мест 900х2000 мм, основание щит из ЛДСП Высота спального места без учета матраса: нижний ярус 170 мм, верх ний ярус 1320 мм Со стороны лестницы ниша для хранения вещей С другой стороны от кровати шкаф с 1 полкой и 1 штангой За шкафом (рядом с изголовьем кровати нижнего яруса) 3 открытые ниши.



- Размер спального места 1200х2000 мм.
- Кроватный настил в комплекте. Высота спального места (при высоте матраса 180 мм) составит 510 мм.



- Размер спального места 800х1600 мм.
- Размер спального места 800x1600 мм.
 Кроватный настил в комплекте.
 Просвет под кроватью от 40 до 60 мм.
 Модуль можно дополнить: 1 или 2 комплектами колес ППУ ЛД 514.100; 1 или 2 комплектами крыльев ППУ ЛД 514.160 (Исполнение 2); свето-диодной подсветкой с пультом ДУ ЛД 514.600; накладкой мягкой 800 ЛД 514.150 (Исполнение 2); панелью декоративной 800 (рулы) ЛД 514.170
 Второй размер указан со всеми установлеными дополнительными модулями



Кровать 900х2000 (машина)

ПД 519.160 М



- Размер спального места 900х2000 мм.
- Кроватный настил в комплекте.
- кроватный настил в комплекте.
 Просвет под кроватью от 40 до 60 мм.
 Модуль можно дополнить: 1 или 2 комплектами колес ППУ ЛД 514.100; 1 или 2 комплектами крыльев ППУ ЛД 514.160 (Исполнение 2); светодиодной подсветкой с Пультом ДУ ЛД 514.700; мягкой нажладкой 900 ЛД 514.40 (Исполнение 2; панелью декоративной 900 (руль) ЛД 514.180 (ис-полнение 2; панелью декоративной 900 (руль) ЛД 514.180 • Второй размер указан со всеми установлеными допол-нительными модулями



Шкаф одностворчатый

Корпус: ЛД 520.030 Фасад: ЛД 519.030 М



За дверью 6 полок или 2 полки и 2



Шкаф двухстворчатый

Корпус: ЛД 520.040 Фасад: ЛД 519.040 М



- Справа и слева секции шириной по
- 474 мм каждая.
 Слева за распашной дверью 2 полки
- Справа за распашной дверью 6 полок.



Шкаф угловой 45°

Корпус: ЛД 520.050 Фасад: ЛД 519.050 М



• За двумя дверьми 2 ниши: слева большая с 2 полками и штангой, справа меньшая с 5 полками.



Стеллаж с ящиками

Корпус: ЛД 520.060 Фасад: ЛД 519.060 Арт. набора: ЛД 519.061

- За распашной дверью 4 полки. Открытая ниша высотой 297 мм.
- 3 ящика неполного выдвижения

—180°Стеллаж комбинирован-

Корпус: ЛД 520.100

Фасад: ЛД 519.100

Арт. набора: ЛД 519.101 ∠



Корпус: ЛД 520.070 Фасад: ЛД 519.070 Арт. набора: ЛД 519.071 🛂

- За распашной дверью 4 полки. Внизу 3 открытые ниши высотой верхняя 288 мм, средняя 272 мм, нижняя 243 мм.



Ниша за подъемной дверью

Ф[™]Полка

"Стеллаж окончание

Корпус: ЛД 520.080 Фасад: ЛД 519.080 Арт. набора: ЛД 519.081 ∠

Корпус: ЛД 520.110 Фасад: ЛД 519.110

• Открытая полка с 2-мя вертикальными перегород-

Арт. набора: ЛД 519.111

• 5 полок округлой формы. • Стеллаж крепится к боковой стенке любого шкафа



- 3 открытые разноразмерные ниши.
 3а распашным фасадом 2 полки.
 Внизу 1 ящик неполного выдвижения.



1 ящик неполного выдвижения. Под столешницей открытая ниша высотой 96 мм.

Корпус: ЛД 520.090

Фасад: ЛД 519.090

Арт. набора: ЛД 519.091 ∠

Сзади за откидной створкой столешницы ниша



[∞]Стол

Корпус: ЛД 520.150 Фасад: ЛД 519.220

3 ящика. Размеры фасада ящика - 350x154 мм.

- Под столешницей открытая ниша высотой 96 мм. Сзади за откидной створкой столешницы ниша с 3-мя
- По центру открытые ниши: верхние 495х260 мм, нижние - по цептру открытые ниши: верхние 495х260 мм, нижние справа и слева - 195х144 мм, центральные - 184х144 мм. Справа и слева за распашными фасадами ниши 564х420 мм без полок.



Секция навесная

Корпус: ЛД 520.130 Фасад: ЛД 519.130 Арт. набора: ЛД 519.131

Тумба выкатная

Корпус: ЛД 520.120 Фасад: ЛД 519.120 Арт. набора: ЛД 519.121 **∠**

- Открытая ниша высотой 97 мм.
- Внизу 1 ящик неполного выдвижения.
 Тумба на колесной опоре с тормозом.



- Максимальная нагрузка 6 кг. Полка крепится к стене с помощью 4-х полко держателей «тукан».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ



Колеса (2 штуки)

ЛД 519.200

Диаметр: 430 мм Толщина: 78 мм

- Шины и диски изготовлены из ППУ Дополнительный модуль для кровати ЛД 519.140М и ЛД 519.160М
- лід этэ. тоом:

 Колесо состоит из шины (окрашены черной эмалью, поверхность полуматовая) и диска (окрашены серебристой эмалью, поверхность глянцевая).

 К ировати крепятся с помощью саморезов (саморезы в
- комплекте) сначала шина, затем диск.
 В комплекте два колеса (размер указан для одного ко-



- Подходит для кровати ЛД 519.140М и ЛД 519.160М. Крылья ППУ окрашены черной эмалью. Поверхность полуматовая.
- Крепится с помощью саморезов (саморезы в комплек-
- те).
 В комплекте два крыла (размер указан для одного крыла).



Накладка мягкая 800 (исполнение 2)

ЛД 514.150



- Подходит для кровати ЛД 519.140М. Обивка экокожа цвет «черный» (отделочная строчка «желтая»).
- «желлая». Крепится на саморезы с внутренней стороны кровати в районе «багажника» как мягкое изголовье (саморезы в комплекте).



Накладка мягкая 900 (исполнение 2)

ЛД 514.140



- Подходит для кровати ЛД 519.160М.
 Обивка экокожа цвет «черный» (отделочная строчка
- «жептая»)
- Крепится на саморезы с внутренней стороны кровати в районе «багажника» как мягкое изголовье (саморезы в комплекте).



Панель декоративная 800 (Руль)

ЛД 514.170



Подходит для кровати ЛД 519.140 М

Панель декоративная 900 (Руль)

ЛД 514.180



Подходит для кровати ЛД 519.160М

- Основа модуля МДФ в пленке ПВХ
 Модуль представляет собой имитацию приборной панели с боковыми зеркалами (торцы зеркала зашлифованы).
 Руль изготовлен из ППУ, окращен черной полуматовой эмалью. Диаметр 35 см. Руль вращается.
- На боковины кровати справа и слева на саморезы крепятся специальные планки, которые защищают корпус кровати. Руль съемный – днем одевается на установленные планки, на время сна и отдыха снимается.

Комплект накладок для ступеней

ЛД 520.140

- Подходит для двухъярусной кровати ЛД 519.011 (корпус ЛД 520.010) В комплекте 4 противоскользящие накладки.
- Наклеивается по 1 штуке на каждую ступеньку лестницы двухъярусной кровати.

Подсветка RGB для кровати 800х1600

• Длина светодиодной ленты: 2000 мм • Длина светодиодной ленты: 3000 мм

Подсветка RGB для кровати 900х2000

ЛД 514.700

- Состав: лента светодиодная, радиоконтроллер, пульт дистанционного управ-
- С помощью трех основных цветов (красный, зеленый и синий) контроллер получает любые цвета и их оттенки. Так же есть возможность выбрать яркость свечения, режим мигания.



Комплет подсветки для ЛД 520.130

ЛД 520.500

- В комплекте 2 светильника и все необходимое для
- подключения к сети;
 Светильники крепятся за задней стенкой с откры-

Подсветка заказывается отдельно!























модульный ряд для молодежной «футбол»

Корпус «Модерн» тип 1 исполнение 1: ЛДСП, цвет «Лайм» и «Белый Экспо». Фасады: ЛДСП, цвет «Белый Экспо» лак глянец с рисунком, «Белый Экспо» лак глянец , «Лайм». Ручки: из пластика, стилизованы под футбольные мячи. Мягкие элементы с тематикой футбольного мяча: экокожа, цвет «Белый» и «Черный».



Корпус: ЛД 520.010 Фасад: ЛД 518.010 Арт. набора: ЛД 518.011




- Размер спальных мест 900х2000 мм, основание щит из ЛДСП Высота спального места без учета матраса: нижний ярус 170 мм, верхний ярус 1320 мм
- крус— 1320 мм Со стороны лестницы ниша для хранения вещей С другой стороны от кровати— шкаф с 1 полкой и 1 штангой За шкафом (рядом с изголовьем кровати нижнего яруса) 3 открытые ниши.



Кровать 1200x2000

√2100 1284 Корпус: ЛД 520.020 Фасад: ЛД 518.020 Арт. набора: ЛД 518.021

- Размер спального места 1200х2000 мм.
- Кроватный настил в комплекте. Высота спального места (при высоте матраса 180 мм) составит 510 мм.
- Кровать 900×2000 → 938 ЛД 518.140
- Размер спального места 900х2000 мм.
- Основание кровати щит из ЛДСП. Высота спального места (при высоте матраса 200 мм) составит 370 мм.



Фасад: ЛД 518.030 Арт. набора: ЛД 518.031 ∠

Стеллаж с ящиками

Корпус: ЛД 520.060

• За дверью 6 полок или 2 полки и 2 выдвижные штанги




Шкаф двухстворчатый

Корпус: ЛД 520.040 Фасад: ЛД 518.040 Арт. набора: ЛД 518.041 ∠

- Справа и слева секции шириной по 474 мм каждая.
- Слева за распашной дверью 2 полки
- Справа за распашной дверью 6 полок.







- 1 яшик неполного выдвижения.
- Под столешницей открытая ниша высотой 96 мм. Сзади за откидной створкой столешницы ниша

Тумба выкатная

Арт. набора: ЛД 518.091 ∠

Корпус: ЛД 520.090

Фасад: ЛД 518.090



Корпус: ЛД 520.120 Фасад: ЛД 518.120 Арт. набора: ЛД 518.121 ∠

- Открытая ниша высотой 97 мм
- Внизу 1 ящик неполного выдвижения.
 Тумба на колесной опоре с тормозом.

Комплект накладок для ступеней

ЛД 520.140

- Подходит для двухъярусной кровати ЛД 518.011 (корпус ЛД
- В комплекте 4 противоскользящие накладки. Наклеивается по 1 штуке на каждую ступеньку лестницы двухъярусной кровати.




Шкаф угловой 45°

Корпус: ЛД 520.050 Фасад: ЛД 518.050 Арт. набора: ЛД 518.051 ∠

• За двумя дверьми 2 ниши: слева большая с 2 полками и штангой, справа меньшая с 5 полками.

Стеллаж окончание Корпус: ЛД 520.080 Фасад: ЛД 518.080 Арт. набора: ЛД 518.081 • 5 полок округлой формы. • Фасад-ростомер. • Стеллаж крепится к боковой стенке любого шкафа

₫™ Полка



• Ниша за подъемной дверью • Открытая полка с 2-мя вертикальными перегород-ками.



Пуф ПД 518.160

• Обивка экокожа, цвет «Черный» и «Белый», наполнение поролон и синтепон.
• Максимальная нагрузка на пуф - 100 кг.



Максимальная нагрузка 6 кг. Полка крепится к стене с помощью 4-х полко держателей «тукан».




Комплет подсветки для ЛД 520.130

ЛД 520.500

- В комплекте 2 светильника и все необходимое для подклю-
- Светильники крепятся за задней стенкой с открытой полкой



Секция навесная



• По центру открытые ниши: верхние 495х260 мм, нижние справа и слева - 195х144 мм, центральные - 184х144 мм. • Справа и слева за распашными фасадами ниши 564х420



Спинка мягкая ЛЛ 518 150

• Подходит для двухъярусной кровати ЛД 518.011 и кровати 900 ЛД 518.140

 Обивка экокожа, цвет «Черный» и «Белый», наполнение поро-лон и синтепон. Крепится к бортикам верхнего яруса двухъярусной кровати, или в области изголовья нижнего яруса, а так же к спинке кро-

интернет-магазин мебели: www.lubidom.ru





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ «МОДЕКС 2»

Корпус «Модерн» тип 1 исполнение 4: ЛДСП - цвет «Дуб золотой», «Сумеречный голубой», «Белый Экспо». Фасады «Модекс-2»: ЛДСП - цвет «Белый» лак глянец с рисунком, «Сумеречный голубой» лак глянец, «Дуб золотой». Мягкие элементы: ткань велюр «Twist caramel».




Сровать 2х-ярусная

Корпус: ЛД 520.010 Фасад: ЛД 522.010 Арт. набора: ЛД 522.011 ∠

- Размер спальных мест 900х2000 мм, основание щит из ЛДСП
 Высота спального места без учета матраса: нижний ярус 170 мм, верхний
- ярус 1320 мм Со стороны лестницы ниша для хранения вещей

- С другой стороны от кровати шкаф с 1 полкой и 1 штангой
 За шкафом (рядом с изголовьем кровати нижнего яруса) 3 открытые ниши.





• За дверью 6 полок или 2 полки и 2



Стеллаж 600

Корпус: ЛД 520.180 Фасад: ЛД 522.180 Арт. набора: ЛД 522.181 ∠

- Внизу 2 ящика неполного выдви-
- Система из полок и перегородок. образует ниши для хранения



¹⁸⁰ Стеллаж комбинированный

Корпус: ЛД 520.100 Фасад: ЛД 522.100 Арт. набора: ЛД 522.101

- 3 открытые ниши 2 полки за дверью
- 1 яшик



Корпус: ЛД 520.130 Фасад: ЛД 522.130 Арт. набора: ЛД 522.131 ∠

- По центру открытые ниши.
 Справа и слева за распашными фасадами ниши без полок.



Яшик выкатной

ЛД 522.090



• За общим фасадом 2 ящика на колесных опорах. • Устанавливается под кровать 900х2000 ЛД 522.020 с одной стороны, и кровать 1200х2000 ЛД 522.140 с возможностью установки с двух сторон.



Кровать 1200x2000 ЛД 522.140

- **√**2122
- Размер спального места 1200x2000 мм. Кроватный настил в комплекте.
 Изголовье кровати мягкое, в велюровой ткани «Twist caramel».

Шкаф двухстворчатый

Арт. набора: ЛД 522.041 ∠

• Справа и слева секции шириной по 474

мм каждая. • Слева за распашной дверью 2 полки и

штанга. • Справа за распашной дверью 6 полок.

Корпус: ЛД 520.040

Фасад: ЛД 522.040

Стеллаж 900

Корпус: ЛД 520.190

Арт. набора: ЛД 522.191 ∠

образует ниши для хранения

«Стеллаж -окончание

Система из полок и перегородок,

Фасад: ЛД 522.190

Внизу 2 ниши:

Корпус: ЛД 520.080

Арт. набора: ЛД 522.081

• 5 полок округлой формы

Корпус: ЛД 520.110

Арт. набора: ЛД 522.111 **∠**

Фасад: ЛД 522.110

Полка

Ниша за подъемной дверью
Открытая полка с 2-мя вертикальными перегородками.

• Подходит для двухъярусной кровати ЛД 522.011 (корпус ЛД 520.010)

В комплекте 4 противоскользящие накладки.
 Наклеивается по 1 штуке на каждую ступеньку лестницы

Комплект накладок для ступеней

ЛД 520.140

двухъярусной кровати.

Фасад: ЛД 522.080



Кровать 900×2000

ЛД 522.020 ▲925 #2122

- Размер спального места 900х2000 мм.
- Кроватный настил в комплекте. Изголовье кровати мягкое, в велюровой ткани «Twist caramel».
- Кровать можно дополнить ящиком выкатным ЛД 522.090



Шкаф трехстворчатый

Корпус: ЛД 520.170 Фасад: ЛД 522.170 Арт. набора: ЛД 522.171 ∠

- Слева двустворчатая секция со штангой и 2 полками
- Справа одностворчатая секция с 6
- Центральный фасад зеркальный



Стеллаж с ящиками

Корпус: ЛД 520.060 Фасад: ЛД 522.060 Арт. набора: ЛД 522.061 ∠

- За распашной дверью 4 полки. Открытая ниша высотой 297 мм.
- 3 ящика неполного выдвижения



Стол

Корпус: ЛД 520.150 Фасад: ЛД 522.150 Арт. набора: ЛД 522.151

- 3 ящика неполного выдвижения. Р. ф. 350х154 мм.
- Под столешницей открытая ниша высотой 96 мм. Сзади за откидной створкой столешницы ниша с 3-мя





Полка

Максимальная нагрузка 6 кг.
 Полка крепится к стене с помощью 4-х полко держателей «тукан».



Комплет подсветки для ЛД 520.130

ЛД 520,500

- В комплекте 2 светильника и все необходимое для подклю-
- Светильники крепятся за задней стенкой с открытой полкой.



Накладка мягкая

ЛД 522.200

- Подходит для двухъярусной кровати ЛД
- Обивка ткань велюр «Twist caramel», наполне-



Шкаф угловой 45°

Корпус: ЛД 520.050 Фасад: ЛД 522.050 Арт. набора: ЛД 522.051

За двумя дверьми 2 ниши: слева большая с 2 полками и штангой, справа меньшая с 5 полками.



Комод



Корпус: ЛД 520.210 Фасад: ЛД 522.210 Арт. набора: ЛД 522.211 **L**

• 3 ящика неполного вылвижения




Тумба выкатная

Корпус: ЛД 520.120 Фасад: ЛД 522.120 Арт. набора: ЛД 522.121 **∠**

- Открытая ниша высотой 97 мм.
- Внизу 1 ящик неполного выдвижения.
 Тумба на колесной опоре с тормозом.





МОДУЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ДЕТСКОЙ «КАЛИПСО»

Корпус: «Штрихлак» (ЛДСП).

Фасад рамочный: «Сонома эйч темная» (МДФ), «Штрихлак» (МДФ в пленке ПВХ).



Кровать двухъярусная

ЛД 509.180

• в комплекте кроватный настил; спальное место



• в комплекте кроватный настил; • спальное место 800х1900 мм; • 2 ящика.



Кровать 1200×1900

ЛД 509.150 **√**2020

• в комплекте кроватный настил; • спальное место 1200х1900 мм; • комплектуется спинкой ЛД 509.190 или ЛД 509.250.

Ограничитель для кровати (бронза)



• подходит к любой из кроватей, в том числе из других коллекций кроме кроватей ЛД 509.150.



Шкаф двухдверный

ЛД 509.010

внизу - 2 ящика;за дверьми 1 полка и





внизу - 1 ящик; • за распашной дверью со сте-клом 4 полки ЛДСП.







Шкаф угловой

• за распашной дверью - 2 ниши: большая с 2 полками и штангой, и меньшая с



7Д 509.080

• 4 ящика.



Тумба

ЛД 509.070



Полка прикроватная малая ЛД 509.170 №800

крепится к кровати 800 ЛД 509.160;
может крепиться к стене.



Шкаф навесной

ЛД 509.130

Спинка «Парус»

• обивка - ткань, цвет ко-

• для кровати 1200 ЛД 509.150;

• крепится к стене.

ЛД 509.190

Секция навесная

за распашными дверьми по 1 полке;7 открытых ниш.

Полка подвесная ЛД 509.100

• 2 выдвижных ящика; • колесные опоры.



открытая ниша с 5-ю секциями;
крепежная фурнитура приобретается отдельно.

Полки шкафа двухстворчатого



 в комплекте 3 полки, полходят для шкафа ЛД 509.010.



Стеллаж окончание

• за распашными дверьми ниша без полок; • может крепиться между двух шкафов через пилястру и панель-окончание.

• 6 открытых полок; • для соединения с соседним модулем шкафа используется пилястра.



справа 3 ящика.

• слева 2 открытых полки;

Стол прямой

ЛД 509.110

- с одной стороны за распашной дверью
- 1 полка; с другой стороны 3 ящика.

Спинка «Мягкая»

ЛД 509.250

- мягкое изголовье из ткани цвет корич-
- невый; для кровати 1200 ЛД 509.150;
- крепится к кровати.

Панель-окончание

ЛД 509.220

- панель окончание обязательный элемент любого видимого тор-
- ч шлафа, крепится к шкафу, завершающе-му шкафную композицию через пи-лястру;



ЛД 509.200

Пуф

- наполнение поролон, син-
- тепон; обивка ткань, цвет «Корич-

Пилястра



- пилястры являются обязательным соединительным элементом шкафов:
- крепится к боковым стенкам соседних шкафов.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-333-87-27

000 ТК «ЛЮБИМЫЙ ДОМ»

Отдел реализации:

тел.: 8 (8639) 22-76-08, 27-75-49 E-mail: sales@lubidom.ru 347340, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 44 Тел./факс: 8 (8639) 27-75-01

Отдел снабжения:

тел.: 8 (8639) 29-98-91, 27-75-22 E-mail: 89188907511@yandex.ru

Отдел маркетинга:

тел.: 8 (8639) 29-98-33 E-mail: market@lubidom.ru

Отдел качества:

тел.: 8 (8639) 27-79-86 E-mail: uprsp@lubidom.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЯ

Москва

Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38, офис 313 Телефон: 8 (495) 647-76-08, 647-76-09, 8 (985) 857-73-07 E-mail: moscow@lubidom.ru

Санкт-Петербург

Россия, Ленинградская область, г. Красное Село, ул. Свободы, 57, литер Д, пом. 3-Н Телефон: 8 (981) 240-43-51, 8 (911) 105-24-80 E-mail: ldspb@lubidom.ru

Владивосток

Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 2 «К», 5 этаж Телефон: 8 (4232) 37-46-77, 37-46-88

Волгоград

Россия, Волгоградская область, г. Волжский, onm: ул. Александрова, 100 Телефон: 8 (905) 06-49-367 розница: ул. Козловская, 55 Телефон: 8 (961) 07-38-090, 8 (961) 66-40-458

Екатеринбург

Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, 1, оф. 304 Телефон: 8 (343) 221-36-60, 221-36-61 E-mail:ekat@lubidom.ru

Ессентуки

Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 9 Телефон: 8 (879-34) 4-23-24, 4-24-23 E-mail: lub dom@bk.ru

Иркутск

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Розы Люксембург, 180, офис 12 Телефон: 8 (3952) 50-07-79, (3952) 50-07-99 E-mail: ld.irkutsk@mail.ru

Краснодар

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Грибоедова, 4 Телефон: 8 (861) 210-42-02, (953) 086-90-85 E-mail: ldkuban@mail.ru

Курск

Россия, Курская область, г. Курск, 2-ой Шоссейный пер., 21 Телефон: 8 (4712) 77-01-17, 8 (910) 272-00-04 E-mail: lubidomkursk@yandex.ru

Махачкала

Россия, Дагестан, г. Махачкала мкр. Ватан, Карабудахкентское шоссе, 11 Телефон: 8-800-770-30-03, 8 (8722) 60-30-03

Нижний Новгород

Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Федосеенко, 6 (территория ОАО «Бумснаб») Телефон: 8 (8639) 22-76-08, 27-75-49 E-mail: sales@lubidom.ru

Новосибирск

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79, корпус 2, этаж 1 Телефон: 8 (383) 200-35-68, 200-35-69 E-mail: ldsibir@yandex.ru

Самара

Россия, Самарская область, г. Самара, Гаражный проезд, 3 Телефон: 8 (846) 997-79-84, 977-04-47 E-mail: smr-ld@vandex.ru

Симферополь

Pecnyблика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 39 Телефон: 8 (978) 014-26-48 E-mail: lubidom.crimea@mail.ru

Тюмень

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 207, офис 105 Телефон: 8 (3452) 67-36-78, 67-36-79 E-mail: lubimy dom-tumen@mail.ru

Тамбов

Россия, Тамбовская область, г. Тамбов Телефон: 8 (4752) 53-99-99, 8 (4752) 56-47-66 E-mail: admin@mirmebeli68.ru

Цимлянск

Россия, Ростовская область, г. Цимлянск, Московская, 63 Телефон: 8 (86391) 5-04-14 E-mail: mir_m61@mail.ru

Ярославль

Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Стачек, 63, офис 103 Телефон: 8 (4852) 59-93-70, 59-93-72 E-mail: ld-var@mail.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Минск

Беларусь, Минск, Притыцкого, 78 Телефон: +375 (17) 313-78-28

КАЗАХСТАН

Астана

Казахстан, г. Астана, ул. Иманова, 19, Деловой Дом «Алмата» Телефон: +7 (7172) 78-77-21 E-mail: ldmastana@mail.ru

Алматы

Казахстан, г. Алматы, ул. Маречека, 1, ТД «Армада», блок 2 Телефон: +7 (727) 227-50-76, +7 (701) 100-74-99 E-mail: ldkor@aidarmebel.kz

Шымкент

Казахстан, г. Шымкент, ул. Жибек Жолы, 61, ТД «Атлант» Телефон: +7 (7252) 20-22-02 caŭm: tdatlant.kz

КЫРГЫЗСТАН

Бишкек

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 94 «А» Телефон: +996 (312) 59-50-10, +996 (708) 59-50-10 caŭm: www.lubidom.kg

УКРАИНА


Киев

Украина, г. Киев, Беломорская, 2 Телефон: +38 (067) 400-11-06 E-mail: a.nov7777@gmail.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Байкурган, 22 Телефон: 90-917-00-16 E-mail: russkiy_l@mail.ru



3D ПРОЕКТ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТОВ!

с помощью программы OUTLINE 3D

В КАТАЛОГЕ ПРОГРАММЫ ЗАЛОЖЕНА ВСЯ МЕБЕЛЬ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ", ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НА ОСНОВАНИИ ВЫБРАННОЙ РАССТАНОВКИ СОСТАВИТЬ СПИСКИ МОДУЛЕЙ КАЖДОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LUBIDOM.RU ДОСТУПНА ОНЛАЙН И ОФЛАЙН-ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ.

Онлайн версия запускется из интернета и не требует установки на компьютер. Офлайн версия требует установки на компьютер, но доступна всегда и не требует подключения к интернету.



Горячая линия 8-800-333-87-27

000 «Алмаз»

Ростовская область | г. Волгодонск | ул. 7-ая Заводская, 44 тел/факс: (8639) 27-76-08, 27-79-78, 27-75-01, 27-75-49

www.lubidom.ru

